elica
aria nuova

ELICA, AIR AND LIGHT
elica, air et lumière

Air and light are two of life's key elements. They shape the space we live in, the place where people and things meet; it's fair to say they play an imperceptible yet central role in our daily lives. Air and light are the elements that allow Elica to take on the challenges each new day brings: they represent every breath and look we take as well as every thought that crosses our minds during our product design projects.
See just how bright air can be.

L'air et la lumière sont des éléments de la vie, ils dessinent l'espace dans lequel nous habitons et constituent le lieu ou se rencontrent personnes et objets, simultanément impalpables et acteurs de notre vie de tous les jours. L'air et la lumière sont les éléments auxquels Elica se mesure chaque jour. Ils sont la respiration, le regard et la pensée qui guident la conception de tous nos produits.
Découvrez à quel point l'air peut être lumineux.

WALL MOUNTED *Mural*

26 35cc dynamique
28 35cc evoque
30 70cc dynamique
32 70cc evoque
46 belt
60 alba cubo
84 aqua
54 bubble
48 capitol

57 elektra
34 feel
78 flat glass
62 galaxy
64 horizonte
72 ice
36 ico
72 igloo
66 joy

81 nikita
42 om
42 om se
74 reef
40 sinfonia
44 skin
56 space
68 spot
70 spot ng

81 tamaya
80 tamaya new wave
64 tender
38 tiffany
84 tonda
66 trendy
78 tribe
80 tropic
58 tube

74 circus
70 cruise
68 cube

60 kuadra
50 mini om
50 mini skin

58 stone
52 stone gallery
76 sweet

HANGING *Suspendues*

90 grace
98 isolabella
100 jasmine-juliette

98 naked
94 ola
96 platinum

86 shell
88 star
96 twin

92 victoria
94 wave
92 white stream

ISLAND MOUNTED *En îlot*

102 35cc island dynamique
104 35cc island evoque
106 70cc island dynamique
108 70cc island evoque
120 alba cubo island
110 adagio

118 chrome
116 cloud nine
128 cruise island
126 free spot
124 galaxy island
128 iceberg

126 joy island
122 kuadra island
120 menhir
124 meridiana
130 reef island
130 tribe island

122 tube island
112 up
114 wizard

CORNER MOUNTED *Angle*

132 hydra
132 personal

BUILT-IN *Encastrable*

142 ciak
144 concorde
142 elibloc 9
140 elibloc ht

138 eliper
140 eliplane
144 elislim
146 elisummer

138 elite 14
136 elite 26
134 filo
136 glide

134 inside
146 krea

INDEX
Table des matières

PHOTO GALLERY 4
ELICA IN THE WORLD 22
elica dans le monde
ELICA = SUCCESS 24
elica, une marque gagnante
CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY 25
un métier artisanal développé en laboratoire

SPECIAL FEATURES 148
FURTHER TECHNICAL INFORMATION 152
précisions techniques
SPECIAL CHIMNEY KIT AND KIT STYLE 158
kit cheminées spéciales et kit style
ACCESSORIES 162
accessoires
WHY A RANGE HOOD 166
pourquoi une hotte ?

35cc evoque/dynamique

design Fabrizio Crisà

Design, versatility
and performance. Cubed.
What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes. We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior. After all, it's the small details that show who you really are and tell the story of your life.
(pg. 26, 28, 102, 104)

Design, polyvalence et performances réunis dans un cube.
La simplicité des lignes crée un cube aux raccords harmonieux, qui offre des performances et une polyvalence de très haut niveau, tout en évoquant une rencontre entre style rétro et modernité, grâce au savant mélange de matériaux et de formes. Les modèles existent en une large gamme de variantes pour mieux s'intégrer dans votre environnement et vous avez la possibilité de personnaliser votre modèle, car il est des gestes et des détails qui parlent de vous et racontent votre vie.
(pg. 26, 28, 102, 104)

70cc evoque/dynamique
design Fabrizio Crisà

Strong hoods for strong personalities.
Reflections and colours add a splash of vintage style to the cutting-edge materials, innovative solutions and contemporary lines. In this way the perfect balance between air and light is struck. The range of start-up options demonstrates the technical know-how and intelligence put into the design of Evoque and Dynamique. They are sure to play a central role in your kitchen and prove their versatility with the recirculation-ducted configurations.
(pg. 30, 32, 106, 108)

Signes d'un caractère affirmé.
Reflets et effets chromatiques scandent des accents vintage sur des matériaux technologiques, pour des solutions innovantes et des lignes contemporaines en parfait équilibre entre air et lumière. La gamme de solutions de mise en œuvre disponibles dévoile la technicité et l'intelligence des hottes Evoque et Dynamique qui deviennent des acteurs à part entière de votre espace tout en jouant parfaitement leur rôle d'aspiration/filtration de l'air.
(pg. 30, 32, 106, 108)

cloud nine

design Fabrizio Crisà

Pure lines disappear in a cloud.
Cloud Nine stands out for its stylish lines which, free from any kind of formal restriction, make the product extremely versatile. The hood's key characteristic is the pureness of air: it creates new volumes where air and light dance about in a magical process of design and style, reflection and personality. This can be seen in the way that Cloud Nine interacts with space; and yet it seems as unobtrusive as a cloud... (pg. 116)

La pureté des lignes disparaît dans un nuage.
Tracer la légèreté de la liberté en une ligne, n'en extraire que l'essentiel pour mettre en valeur lumières et espaces. Le signe se dévoile dans la pureté de l'air en créant de nouveaux volumes où dansent l'air et la lumière, dans une alchimie de raffinement et de design, de reflets et de caractère, en parfaite interaction avec l'espace et pourtant avec la discrétion d'un nuage. (pg. 116)

feel

design Fabrizio Crisà

An intricate mosaic of volumes based on a simple movement.
Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well: the smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment. (pg. 34)

Une mosaïque de volumes qui se poursuivent autour d'un simple geste.
L'énergie parcourt les surfaces, dans une combinaison harmonieuse de lumière, d'air et de fonctions que l'on active d'un simple geste et qui s'adaptent à vos exigences : le panneau le plus petit pour les cuissons à faibles émission de vapeur, le plus grand ou les deux pour les cuissons plus intenses. Quant au panneau horizontal, il sert à régler l'éclairage. (pg. 34)

tiffany

design Fabrizio Crisà

The thin line between elegance and functionality.
Tiffany was designed to help you get the best quality possible and take advantage of recent technological advancements. Take the frontal panel for instance, whose air cavities capture the air directed across the entire surface, or the infrared touch control interface. Every feature can be made to appear and disappear as and when required, meaning that Tiffany is a piece of design which does what it is intended to do with the minimum of fuss. Cutting-edge technology that disappears before your very eyes... (pg. 38)

La subtile frontière entre élégance et fonctionnalité.
Tiffany a été conçue pour offrir à l'utilisateur le maximum de la qualité et de l'innovation technologique: du panneau en verre avec son interstice en mesure de capter l'air acheminé sur tout le périmètre à l'interface de commandes à infrarouge avec fonction tactile Chaque détail disparaît et ne se dévoile qu'au moment où l'on en a besoin, faisant de la hotte un élément de design qui n'en perd pas pour autant sa fonctionnalité. La technologie la plus innovante invisible à l'œil nu. (pg. 38)

sweet

design Fabrizio Crisà

Making sense of the present while going beyond trends.
Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney. The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively.
(pg. 76)

La capacité d'interpréter le présent en dépassant les phénomènes de mode.
Sweet est l'interprétation contemporaine d'une icône classique. Le design se fait sinueux et actuel grâce à l'utilisation du technopolymère, exalté par une fine ligne d'acier brillant qui en accentue les formes, dessinant l'évolution moderne de la hotte cheminée. Les systèmes modernes d'aspiration périphérique et d'éclairage par bande de led, contrôlés par des commandes capacitives, sont les solutions idéales pour diffuser la lumière et contrôler les émissions sur la table de cuisson.
(pg. 76)

Technology
that will make you look Up!
Up gives you the freedom to design your kitchen as you want to. The product combines aspiration and lighting modules depending on what your aspiration and lighting needs actually are. Look Up and you'll see that all the technology you need is tucked away in the ceiling of your kitchen. All you have to do now is turn it on... (pg. 112)

La technologie qui regarde vers le haut.
Up vous permet de penser l'espace cuisine en toute liberté, en associant les éléments modulaires dédiés à l'aspiration et à l'éclairage en fonction de vos besoins d'éclairage et de filtration de l'air. Levez les yeux et découvrez que toute la technologie dont vous avez besoin s'intègre parfaitement dans le plafond de votre cuisine. Il ne vous reste plus qu'à l'actionner. (pg. 112)

belt
design Fabrizio Crisà

Essential forms appearbefore your very eyes.
Belt is a flawless example of ergonomic and formal unity. The design concept is a glass surface matched with a polished steel element and the role of these materials is to add style, character, unity and solidity. (pg. 46)

L'essentiel est visible pour les yeux.
Belt exprime au mieux l'union entre ergonomie et forme. Dessinée en associant une surface en verre à un élément en acier brillant, cette hotte délègue aux différents matériaux la mission d'exprimer élégance et caractère, harmonie et solidité. (pg 46)

om special edition
elica design center

Listen to your breathing and strike the right balance.
Essential forms come to life and the simple shapes of the ring and square panel show how perfect geometry can mark space and time. (pg. 42)

Écoutez votre respiration, cherchez l'équilibre parfait.
L'essentiel prend forme. Des géométries parfaites rythment l'espace et le temps en exploitant les formes simples du cercle et du carré. (pg. 42)

wave
elica design center

A wave of light and steel.
The exclusive Evolution system is an Elica patent and houses all the required technology in an extremely compact cylinder. Settings can be adjusted using the cutting-edge Magic Wand interface or an optional remote control. Wave: floating between empty and full, essence and elegance, and breathing and looking. (pg. 94)

Une vague de lumière et d'acier.
Evolution est le système breveté qui permet de réunir toute la technologie nécessaire au cœur d'un espace extrêmement compact et que l'on peut commander grâce à son interface tactile Magic Wand ou encore à distance grâce à une télécommande en option. Wave, une vague suspendue entre vides et pleins, entre respiration et regard, entre essence et élégance. (pg. 94)

wizard
design Fabrizio Crisà

Taking centre stage is magic.
The almost monolithic beauty of the technopolymer shell complements the polished steel and glass features perfectly. Wizard is pushing the boundaries of style, especially in terms of materials and ergonomics, yet it seems so natural it's almost...magical. (pg. 114)

Un protagoniste magique.
La beauté monolithique de la coque en technopolymère se fond dans une harmonie élégante avec les détails de l'acier brillant et du verre. Wizard définit les nouvelles frontières du monde du style, du choix des matériaux et de l'ergonomie. Et pourtant tout semble si naturel à l'observateur qu'il ressent une impression de magie. (pg. 114)

Encapsulating the wonder of small details.
Shell captures attention to detail in a natural, perfectly balanced creation. The opal glass design collects and retains both light and air. The thought put into the design is clear for all to see: the stunning object matches high performance while its sheer class and prestige rubs off onto any interior setting. (pg. 86)

Une coque qui renferme la merveille des petites perfections.
Shell dissimule dans un élément naturel et harmonieux toute l'attention portée aux détails, une coque élégante en verre opalin où se concentrent en suspension l'air et la lumière. C'est cette attention accordée aux détails qui a permis la création d'un objet qui frappe par sa capacité à remplir sa fonction tout en conférant à l'environnement élégance et prestige. (pg. 86)

shell
design Fabrizio Crisà

Light and reflections in perfect harmony.
The soft curves of the glass surfaces reveal the product functions: light at the top, air at the bottom and both in harmony with one another. (pg. 40)

Harmonie de flux et de reflets.
Les courbes douces des surfaces en verre en révèlent les fonctions: éclairage dans la partie supérieure, air dans la partie inférieure, le tout dans un dialogue harmonieux. (pg. 40)

sinfonia
design Fabrizio Crisà

Change the air with a gentle caress.
Skin consists of a large steel mesh filter and airflows pass through at both the top and bottom.
Just like your skin! (pg. 44)

La caresse de l'air.
Skin est dessinée autour d'une grande surface recyclage en acier microperforé capable d'acheminer les flux d'air aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie arrière de la hotte, tel un souffle sur sa peau. (pg. 44)

skin
design Fabrizio Crisà

PRODUCTION NETWORK *Réseau de production*

ELICA SPA *(ITALIA)* Cerreto d'Esi, Mergo, Serra S.Quirico, Castelfidardo

The Cerreto d'Esi plant carries out operations involving the cutting of various metallic materials; Serra San Quirico is responsible for the production of stainless steel hoods; Mergo handles automated mass production; and Castelfidardo produces electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

Dans l'usine de Cerreto d'Esi ont lieu les opérations de découpe des matériaux métalliques; l'usine de Serra San Quirico produit les hottes en inox; celle de Mergo les produits à haut tirage avec automatisation et celle de Castelfidardo des moteurs électriques pour hottes, chaudières et électroménagers.

ELICA GUTMANN GMBH *(GERMANIA)* Muhlacker

The Muhlacker plant is responsible for high-end cooker hoods and high-performance "tailor-made" industrial production.

L'usine de Muhlacker produit des hottes de cuisine haut de gamme hautement performantes et du «sur-mesure industriel».

ELICA GROUP POLSKA Sp.zo.o *(POLONIA)* Jelcz-Laskowice

In the industrial area of Wroclaw, the Group's largest factory produces cooker hoods for the Eastern European markets and electric motors for cooker hoods, boilers and domestic appliances.

Dans le pôle industriel de Wroclaw, la plus grande usine du Groupe produit des hottes destinées aux marchés de l'Europe de l'Est ainsi que des moteurs pour hottes, chaudières et électroménagers.

ELICAMEX S.A de C.V. *(MESSICO)* Queretaro

The Mexican plant, in Queretaro's industrial area, produces a large part of the product ranges destined for the Americas.

L'usine, située dans le parc industriel de Queretaro, produit la plupart des produits destinés aux marchés des Amériques.

ELICA PB INDIA PRIVATE LTD *(INDIA)* Pune

The Pune plant produces cooker hoods, cook-tops and ovens to serve various segments of the Indian market.

L'usine de Pune produit des hottes, des tables de cuisson et des fours pour plusieurs segments du marché indien.

ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD *(CINA)* Shengzhou

The Putian factory is responsible for cooker hoods, gas cook-tops, table-ware sterilisers and electric motors for boilers and domestic appliances.

Dans le parc industriel Putian se concentre la production de hottes, tables de cuisson gaz, stérilisateurs de vaisselle et moteurs électriques pour chaudières et électroménagers.

DIRECT PRESENCE *Présence directe*

ELICA *(SPAGNA)* Barcellona

From its offices in Sant Just Desvern, Elica handles the direct distribution of products to sales outlets and kitchen studios.

A partir de son siège de Sant Just Desvern, Elica gère directement la distribution des produits dans les points de vente et dans les «kitchen studio».

ELICA TRADING *(RUSSIA)* Saint-Petersburg

Elica Trading co-ordinates a wide-ranging distribution network for products throughout the Russian market. The organisation manages warehouses for product stocks and technical assistance for customers.

Cette Trading coordonne un réseau capillaire de distribution des produits pour tout le marché russe. L'organisation gère les magasins de stockage des produits et le service après-vente au client final.



ELICA = SUCCESS
elica, une marque gagnante

Elica = innovation. We are committed to ongoing investment in innovation. Need proof? Well, for a second year running we received the Business 4 Innovation Prize (Premio Imprese x Innovazione) from Confindustria, the foremost national organisation representing Italian manufacturing and service companies.
Elica = know-how. We are proud of the ability of our staff to meet important targets and take the lead in terms of management and new challenges. In 2008, Elica received an award in recognition for its in-house employment agreement, which is held in high regard.
Elica = style. The Ufficio Stile magazine of the Il Sole 24 Ore Business Media group awarded the US Award 2008 Prize for quality and innovation in the workplace. This was in recognition of the renovation work carried out in the company's corporate offices in Fabriano.
Elica = well-being. Elica took first prize in the 2011 Great Place to Work awards which companies all over Italy and Europe had been nominated for. This was swiftly followed in 2011 by our inclusion in the Italy's Top Employers list for a third consecutive year.
Elica = marketing&communication. Web marketing and communication is a key part of the Elica strategy and our commitment and effort was rewarded with a top international prize (the "Standard of Excellence" award) at the prestigious Web Awards 2011.
Elica = design Elica. Embodies innovation and design, as shown by the Good Design Award 2008 we took home for the Ola hood. Skin, the radio-style hood designed by Fabrizio Crisà, won the Red Dot Design Award 2011 together with the Gutmann brand Sombra hood.

WE HAVE RECEIVED AWARDS FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTION PROCESSES AND PRODUCTS AS WELL AS FOR DESIGN, INNOVATION, MARKETING AND OUR RESPECT FOR OUR EMPLOYEES

lauréate de divers prix récompensant la qualité opérationnelle et la qualité des produits, le design, l'innovation, la communication et l'attention apportée aux ressources humaines

Elica, une marque d'innovation: *Nous investissons constamment dans l'innovation, si bien que, pour la deuxième année consécutive, nous avons reçu le prix des entreprises pour l'innovation de l'association italienne de la catégorie des entrepreneurs Confindustria.*
Elica, une marque de savoir-faire: *Notre « plus » réside dans notre personnel en mesure d'atteindre des objectifs importants, d'en partager les orientations et de relever de nouveaux défis. En 2008, Elica a remporté un contrat complémentaire d'entreprise, jugé excellent.*
Elica, une marque de style: *La revue Ufficio Stile du groupe Il Sole 24 Ore Business Media a décerné à Elica le prix US Award 2008 Workplace pour la qualité et l'innovation, afin de récompenser son projet de restructuration des espaces pour ses bureaux de Fabriano.*
Elica, une marque de bien-être: *Avec le Great Place to Work 2011, Elica est arrivé premier de la classification des lieux où il fait bon travailler en Italie et en Europe. Un signe de reconnaissance important qui anticipe l'insertion de l'entreprise pour la troisième année consécutive dans l'annuaire Top Employers Italia 2011.*
Elica, une marque de communication: *L'attention dédiée à la communication sur Internet est pour Elica un aspect indispensable, qui a permis à l'entreprise d'être reconnue au rang d'excellence internationale grâce au prix « Standard of Excellence » des prestigieux Web Awards 2011.*
Elica, une marque de design: *Elica est synonyme d'innovation et de design. La hotte Ola a gagné le Good Design Award 2008. En 2011, la hotte Skin dont la ligne rappelle une radio et qui a été dessinée par Fabrizio Crisà s'est vu décerner le Red Dot Design Award 2011 en compagnie de la hotte Sombra de la marque Gutmann.*

top EMPLOYERS 2011 ITALIA

GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE ITALIA BEST workplaces 2011

GOOD DESIGN

reddot design award
winner 2011

CRAFTSMANSHIP MOVES TO THE LABORATORY
un métier artisanal développé en laboratoire

Our vision is to strive for technical perfection without taking anything away from the spirit and craftsmanship that has enabled us to make truly unique hoods for over 40 years.
Our hoods originate as sketches penned by our designers and are then brought to life by the capable hands of our craftsmen, who build the prototypes.
Finally, the end product is assembled in line with the highest technological and quality standards.
Every detail is carefully considered at some length, whether it be the choice of materials, product features or the production process itself.
The post-production stage is handled by specialist personnel who ensure the finished product is of the highest quality.
Elica hoods are manufactured according to the spirit and values that Italian-made products and leading Italian companies are known for.
Another one of our core principles is safety.
This guides our selection of materials and functions as well as shaping product ergonomics.
Rigorous testing is routinely carried out and product safety is measured against the strictest quality regulations around today.
To make the process easier we decided to open the Elica TechLab, a purpose-built laboratory for product development and control.
It aims to provide operational, technical and metrological support for R&D, the supply chain and product manufacture.
TechLab is your guarantee that all of the products made by the Elica Group are safe, reliable and high performance.
The lab sets an international standard in terms of safety and we are proud that it is currently the only one of its kind in the world that has achieved both the SMT5 and CTDP6 certification from UL3 International Demko4 for extractor hood appliances.
Elica TechLab also complies fully with UNI EN ISO/IEC 17025 standards.
We at Elica feel that a modern company can only go about its business in a sustainable manner. Consequently, we only choose production processes, materials and technology that are environmentally friendly and which limit the use of fossil fuels or non-renewable energy sources. Furthermore, we ensure that this won't change throughout the product's life.

ONGOING PRODUCT INNOVATION, ATTENTION TO DETAIL AND A HIGH DEGREE OF TECHNICAL QUALITY. OUR SOLUTIONS CAPTURE THE ESSENCE OF ITALIAN-MADE PRODUCTS: STYLE, QUALITY AND 100% SAFETY

innovation continue dans les produits, soin des détails et haute qualité technique. des solutions capables de renfermer toute l'essence du made in italy: style et qualité en toute sécurité.

Notre vision est celle d'une entreprise qui recherche la perfection de la technique sans trahir l'esprit et le soin artisanal qui, depuis plus de quarante ans, ont permis à Elica de produire des hottes uniques en leur genre.
Derrière nos produits se dissimule le coup de crayon du designer.
Ils sont façonnés par les mains des artisans et assemblés dans le respect des normes technologiques et de qualité les plus élevées.
Chaque aspect mérite du temps et de l'attention, du choix des matériaux jusqu'au soin des détails, des phases de production jusqu'aux interventions manuelles de post-production, confiées à des spécialistes responsables de la haute qualité du produit fini.
La hotte Elica doit être en mesure d'interpréter l'esprit du made in Italy typique des entreprises d'excellence.
Simultanément, nous accordons une attention maximale à la sécurité, dans le choix des matières premières, des mécanismes de fonctionnement et de l'ergonomie d'utilisation, des aspects qui font l'objet de contrôles sévères et qui sont certifiés selon les normes d'utilisation les plus rigoureuses.
C'est pour cela qu'est né l'Elica TechLab, un laboratoire destiné au développement et au contrôle de chaque produit.
Son objectif consiste à offrir un soutien opérationnel, technique et métrologique à la Recherche & Développement, à la Supply Chain et à la réalisation du produit fini.
Le TechLab se traduit par la garantie de la sécurité, la fiabilité et les performances de tous les produits du Groupe Elica.
Le laboratoire est un point de référence international pour la sécurité, étant le seul à avoir reçu de l'organisme certificateur UL International Demko A/S à la fois la certification SMT5 et la certification CTDP6 pour le secteur électroménager des hottes.
En outre, nous gérons l'Elica TechLab en parfait accord avec les normes UNI EN ISO/IEC 17025.
Nous croyons qu'une entreprise moderne doit penser à sa croissance tout en respectant l'environnement et en dialoguant avec lui.
Nous sélectionnons des processus de production, des matériaux et des technologies respectueux de l'environnement et en mesure de limiter la consommation d'énergies non renouvelables.
Nous nous assurons en outre que cela demeure possible pendant tout le cycle de vie du produit.

elica

35cc dynamique

WALL MOUNTED
mural

Led light

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35 cm

red, black, yellow, green
rouge, noir, jaune, vert

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration *Kit d'inst. back aspiration 35cc*	Optional *En Option*	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out *Kit d'inst. hotte murale aspirante 35cc/70cc*	Optional *En Option*	KIT0038774
Kit style 35cc evoque IX *Kit style 35cc evoque IX*	Optional *En Option*	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH *Kit style 35cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL *Kit style 35cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038787

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758
35CC DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0038759
35CC DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0038760

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012





p.158

35cc evoque

WALL MOUNTED
mural

Led light

Perimeter aspiration

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35 cm

white, orange, umber, lilac
blanc, orange, tourterelle, lilas

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 35cc back aspiration *Kit d'inst. back aspiration 35cc*	Optional *En Option*	KIT0038773
Inst. kit 35cc/70cc ducting out *Kit d'inst. hotte murale aspirante 35cc/70cc*	Optional *En Option*	KIT0038774
Kit style 35cc dynamique IX *Kit style 35cc dynamique IX*	Optional *En Option*	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH *Kit style 35cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL *Kit style 35cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038787

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754
35CC EVOQUE UMBER/F/35	PRF0038755
35CC EVOQUE LILAC/F/35	PRF0038756

available from November 2012
disponible à partir de November 2012



p. 158

p. 4

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

70cc dynamique

WALL MOUNTED
mural

Led light

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70 cm

black, grey, red
noir, gris, rouge

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration *Kit d'inst. back aspiration 70cc*	Optional *En Option*	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out *Kit d'inst. hotte murale aspirante 35cc/70cc*	Optional *En Option*	KIT0038774
Kit style 70cc evoque IX *Kit style 70cc evoque IX*	Optional *En Option*	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH *Kit style 70cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL *Kit style 70cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038791

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modéle*	
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0038766
70CC DYNAMIQUE GREY/F/70	PRF0038767
70CC DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0038768

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p.158

70cc evoque

WALL MOUNTED
mural

Led light

Perimeter aspiration

Back aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70 cm

white, umber, orange
blanc, tourterelle, orange

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 70cc back aspiration *Kit d'inst. back aspiration 70cc*	Optional *En Option*	KIT0038778
Inst. kit 35cc/70cc ducting out *Kit d'inst. hotte murale aspirante 35cc/70cc*	Optional *En Option*	KIT0038774
Kit style 70cc dynamique IX *Kit style 70cc dynamique IX*	Optional *En Option*	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH *Kit style 70cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL *Kit style 70cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038791

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modéle*	
70CC EVOQUE WHITE/F/70	PRF0037056
70CC EVOQUE UMBER/F/70	PRF0038764
70CC EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0038765

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p.158

p. 5

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

feel

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials
Led light
High performance
Perimeter aspiration
Back aspiration
Head saver
≥ 30 cm

80 cm

polished and satin glass + colours
verre brillant, satiné + couleurs

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	E-motion *E-motion*
Lighting *Éclairage*	Led 12W *Led 12W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-64
Pressure *Pression (Pa)*	460
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	CFC0020331
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT0010700

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
FEEL NOIR F/80	PRF0020288
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287
FEEL DESERT F/80	PRF0020289
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.
Équipée avec e-motion, un système de contrôle naturel et intuitif.Le contrôle des fonctions s'effectue en effleurant les panneaux qui s'activent grâce à un mouvement électronique.



p.154

ico

WALL MOUNTED
mural

Led light
High performance
Perimeter aspiration
Chef control
Head saver
≥ 30 cm
≥ 35 cm

80 cm

glass(black, white, light brown)+shiny stainless steel, brushed stainless steel+shiny stainless steel
verre (noir, blanc, sable) + acier inox brillant, acier inox satiné + acier inox brillant

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	Chef control *Chef control*
Lighting *Éclairage*	Led 2x3W *Led 2x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-57
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	185
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00439
Chimney kit (h450-475) *Kit cheminée (h450-475)*	Optional *En Option*	KIT0010703
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT0010704

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modèle*	
ICO BL/F/80	PRF0010404
ICO WH/F/80	PRF0010405
ICO SAND/F/80	PRF0023487
ICO IX/F/80	PRF0010406







p. 155

tiffany

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials

Led light

High performance

Back aspiration

Head saver

≥ 45 cm

≥ 55 cm

80 - 110 cm

black glass, white glass, silestone blanco zeus
verre noir, verre blanc, Silestone Blanco Zeus

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B InfraRed touch *Infrarouge tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 2x6W *Led 2x6W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-700
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-57
Pressure *Pression (Pa)*	500
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0038310
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0038311

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
TIFFANY BL/F/80	PRF0038190
TIFFANY WH/F/80	PRF0038250
TIFFANY SILESTONE/F/80	PRF0038270
TIFFANY BL/F/110	PRF0038212
TIFFANY WH/F/110	PRF0038251
TIFFANY SILESTONE/F/110	PRF0038271



p.157

p. 10

PERIMETER ASPIRATION
better performance
with more elegance

sinfonia

WALL MOUNTED
mural

Perimeter aspiration

Back aspiration

Head saver

≥ 30 cm

≥ 35 cm

80 cm

black glass, white glass
verre noir, verre blanc

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Neon 2x14W *Néon 2x14W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-57
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	285
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00439
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT0010700

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418



p.156

p. 21

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

elica

om special edition

WALL MOUNTED
mural

High performance
Head saver
≥ 30 cm
≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	41-57
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	330
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00439
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT01054
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT01796

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
OM SPECIAL EDITION BL/F/80	61616219/1
OM SPECIAL EDITION WH/F/80	61616318/1

80 cm
black glass, white glass
verre noir, verre blanc
recycling
recyclage



p. 156

om

WALL MOUNTED
mural

External motor
High performance
Head saver
≥ 30 cm
≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-57
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	330
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00439
External motor *Moteur externe*	Optional *En Option*	40010625
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT01054
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT01796

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

See page 164 for external motor specifications
Voir détails moteurs externes à la page 164

MODELS *Modéle*	
OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979/1
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978/1
OM GME Touch Screen BL/A/80	61616936/1
OM GME Touch Screen WH/A/80	61616937/1

80 cm
stainless steel+black glass, stainless steel+white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc
recycling
recyclage





p. 156



elica

skin

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials

Ambient light

High performance

Back aspiration

Head saver

≥ 45 cm

≥ 65 cm

80 cm

stailnless steel, black glass, white glass
acier inox, verre noir, verre blanc

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S rotative *Rotatif 3V*
Lighting *Éclairage*	Led 2x3W *Led 2x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-65
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	260
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0010442
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT0010439

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
SKIN BL/F/80	PRF0010410
SKIN WH/F/80	PRF0010411
SKIN IX/F/80	PRF0010409



p. 156

skin

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
winner 2011

p. 21

LED LIGHT
light high quality
and energy saving

elica

belt

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials

Perimeter aspiration

Head saver

≥ 45 cm

≥ 65 cm

55 - 80 cm

glass (black, white) + shiny stainless steel, brushed stainless steel + shiny stainless steel
verre (noir, blanc) + acier inox brillant, acier inox satiné + acier inox brillant

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-61
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Chimney kit (h430-460) *Kit cheminée (h430-460)*	Optional *En Option*	KIT0010519 (55 cm)
Chimney kit (h220-245) *Kit cheminée (h220-245)*	Optional *En Option*	KIT0010701 (55 cm)
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT0010439 (80 cm)
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT0010700 (80 cm)

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
BELT BL/F/55	PRF0034211
BELT WH/F/55	PRF0038445
BELT IX/F/55	PRF0034012
BELT BL/F/80	PRF0032793
BELT WH/F/80	PRF0038443
BELT IX/F/80	PRF0033852



p. 153

p. 17

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

capitol

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials

Head saver

≥ 45 cm

≥ 65 cm

80 cm

black glass, white glass, stainless steel
verre noir, verre blanc, acier inox

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-61
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Chimney kit (h450-450) *Kit cheminée (h450-450)*	Optional *En Option*	KIT0010439
Chimney kit (h220-270) *Kit cheminée (h220-270)*	Optional *En Option*	KIT0010700

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701
CAPITOL IX/F/80	PRF0038702



p. 153

elica

mini om

WALL MOUNTED
mural

High performance
Head saver
≥ 40 cm
≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	42-57
Pressure *Pression (Pa)*	490
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00431/S
Chimney kit (h460-475 IX) *Kit cheminée (h460-475 IX)*	Optional *En Option*	KIT01513
Chimney kit (h240-270 IX) *Kit cheminée (h240-270 IX)*	Optional *En Option*	KIT01797

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
MINI OM BL/F/55	61614583
MINI OM WH/F/55	61614584

55 cm
black glass, white glass
verre noir, verre blanc
recycling
recyclage



p. 155

mini skin

WALL MOUNTED
mural

Exclusive materials
Ambient light
High performance
Back aspiration
Head saver
≥ 45 cm
≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S rotative *Rotatif 3V*
Lighting *Éclairage*	Led 2x3W *Led 2x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-65
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	260
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0010442
Chimney kit (h430-460) *Kit cheminée (h430-460)*	Optional *En Option*	KIT0010519
Chimney kit (h220-245) *Kit cheminée (h220-245)*	Optional *En Option*	KIT0010701

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
MINI SKIN BL/F/55	PRF0010413
MINI SKIN WH/F/55	PRF0010414
MINI SKIN IX/F/55	PRF0010412

55 cm
black glass, white glass, stainless steel
verre noir, verre blanc, acier inox
recycling
recyclage



p. 156

stone gallery

WALL MOUNTED
mural

Led light

Head saver

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W + Led 1x2W *Halogène 2x20W + Led 1x2W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-65
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	235
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150

grease filter professional stainless steel
filtre à graisse professionnel inox

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S

MODELS *Modéle*	
STONE GALLERY AN/A/80 (BLACK)	61414563
STONE GALLERY AN/A/80 (WHITE)	61414593

80 cm
lavagna black stone, white
pierre d'ardoise noire, blanc
duct out
aspirante



p. 156

elektra

WALL MOUNTED
mural

Perimeter aspiration

Head saver

≥ 45 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-63
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00439
Chimney kit (h560-445mm IX) *Kit cheminée (h560-445mm IX)*	Optional *En Option*	KIT0008747

MODELS *Modéle*	
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872

55 - 80 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



p. 153

bubble

WALL MOUNTED
mural

Back aspiration

Head saver

≥ 40 cm

≥ 40 cm

Ø 60 cm

black, white, silver
noir, blanc, silver

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	4s Touch control *Écran tactile 4V*
Lighting *Éclairage*	Halo 9x10W *Halogène 9x10W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-600
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	41-61
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	260
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0010442
Black chimney kit *Kit cheminée noir*	Optional *En Option*	KIT0010440
White chimney kit *Kit cheminée blanc*	Optional *En Option*	KIT0012457
Silver chimney kit *Kit cheminée Silver*	Optional *En Option*	KIT0012459
Stainless steel chimney kit *Kit cheminée inox*	Optional *En Option*	KIT0012458

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
BUBBLE BL/F/60	PRF0010479
BUBBLE WH/F/60	PRF0010480
BUBBLE SILV/F/60	PRF0010481



p. 153

bubble
design stefano giovannoni

elica

space

WALL MOUNTED
mural

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Ø 78 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc

duct out
aspirante

Controls *Commandes*	3S+B digital-R *Digital-R 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	35-50
Pressure *Pression (Pa)*	560
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter EDS3 *filtre à graisse EDS3*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	KIT01916/S
Chimney ext. kit (h800mm IX) *Kit extension cheminée (h800mm IX)*	Optional *En Option*	KIT01932

MODELS *Modèle*	
SPACE EDS Digital R BL/A/78	68815548A
SPACE EDS Digital R WH/A/78	68816317A

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.
Le système Elica Deep Silence (EDS3) permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles.

EDS3 DeepSilence



p. 156

elica

stone

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-65
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter professional stainless steel
filtre à graisse professionnel inox

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
STONE IX/A/33	61412862A

Ø 33 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



tube

WALL MOUNTED
mural

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-650
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-55
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00431/S

MODELS *Modéle*	
TUBE IX/A/43	PRF0007783

Ø 43 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



elica

alba cubo

WALL MOUNTED
mural

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x28W + halo 2x20W *Halogène 4x28W + halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-60
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	402
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0013072
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436

MODELS *Modéle*	
ALBA CUBO IX/A/55	PRF0006853

55 cm
stainless steel + white glass
acier inox + verre blanc
duct out
aspirante



kuadra

WALL MOUNTED
mural

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-650
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-55
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00431/S

MODELS *Modéle*	
KUADRA IX/A/43	PRF0006491
KUADRA IX/A/60	PRF0007419

43 - 60 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



galaxy

WALL MOUNTED
mural

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

80 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc

duct out
aspirante

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-850
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822

galaxy WH/IX



galaxy BL/IX

tender

WALL MOUNTED
mural

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S+B LCD *LCD 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	35-50
Pressure *Pression (Pa)*	550
Total absorption *Puissance totale (W)*	280
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter EDS3 *filtre à graisse EDS3*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	KIT01916/S

MODELS *Modéle*	
TENDER EDS IX/A/70	55916238
TENDER EDS IX/A/90	55916232

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.
Le système Elica Deep Silence (EDS3) permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles.

EDS3 DeepSilence

70 - 90 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



horizonte

WALL MOUNTED
mural

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	35-50
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter EDS3 *filtre à graisse EDS3*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	KIT01916/S

MODELS *Modéle*	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933
HORIZONTE EDS IX VT/A/120	69915934

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.
Le système Elica Deep Silence (EDS3) permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles.

EDS3 DeepSilence

90 - 120 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



elica

joy

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-500
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-53
Pressure *Pression (Pa)*	175
Total absorption *Puissance totale (W)*	210
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
JOY BLIX/A/60	PRF0038486
JOY BLIX/A/90	PRF0038485
JOY WHIX/A/60	PRF0041669
JOY WHIX/A/90	PRF0041668

60 - 90 (h6) cm
stainless steel+black glass, stainless steel+white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc
duct out
aspirante



trendy

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-850
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter stainless steel *filtre à graisse inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
TRENDY IX/A/60	PRF0027024
TRENDY IX/A/90	PRF0027022
TRENDY IX/A/120	PRF0027023

60 - 90 - 120 (h4) cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



elica

cube

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Touch Push Button *Clavier Soft Touch 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-66
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter stainless steel *filtre à graisse inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00262/3S
Chimney ext. kit (+230mm IX) *Kit extension cheminée (+230 mm IX)*	Included *Compris*	KIT00780

MODELS *Modéle*	
CUBE IX/A/60	51713693
CUBE IX/A/90	51713694

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



spot

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*	3S mechan. push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W (3x20 120cm) *Halogène 2x20W*	Halo 2x20W (3x20 120cm) *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-520	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64	48-66
Pressure *Pression (Pa)*	280	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	210 (230-120 cm)	215 (235-120 cm)
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150	120-150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S
Chimney ext. kit (+230mm IX) *Kit extens. cheminée (+230 mm IX)*	Optional *En Option*	KIT00780

MODELS *Modéle*	
SPOT H6 ST IX A/60	55911351/1
SPOT H6 ST IX A/90	55911345/1
SPOT H6 ST IX A/120	55911358/1
SPOT H6 LX IX A/60	55911352/1
SPOT H6 LX IX A/90	55911346/1
SPOT H6 LX IX A/120	55911359/1
SPOT H10 LX IX A/60	55911205/1
SPOT H10 LX IX A/90	55911179/1
SPOT H10 LX IX A/120	55911180/1
SPOT H12 LX IX A/60	55911276/1
SPOT H12 LX IX A/90	55911281/1
SPOT H12 LX IX A/120	55911293/1

60 - 90 - 120 (h 6 - 10 - 12)
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



elica

cruise

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
CRUISE IX/A/60	PRF0020369
CRUISE IX/A/90	PRF0020374

60 - 90 (h6) cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



spot ng

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-59
Pressure *Pression (Pa)*	190
Total absorption *Puissance totale (W)*	160
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389

60 - 90 (h 6) cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



igloo

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*	3s+B TC + display *Écran tactile + affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-850	350-850
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-69	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	480	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	290	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S
Chimney ext. kit *Kit extension cheminée*	Optional *En Option*	KIT00775

MODELS *Modéle*	
IGLOO TC IX/A/90	PRF0003908
IGLOO IX/A/90	PRF0003906

90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante

igloo STD



ice

WALL MOUNTED
mural

≥ 60 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-470
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-64
Pressure *Pression (Pa)*	270
Total absorption *Puissance totale (W)*	210
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
ICE IX F/90 NEW	PRF0046496

90 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



elica

reef

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B TC with display *Écran tactile + affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
REEF IX/A/60	68117541
REEF IX/A/90	68117542

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



circus

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-59
Pressure *Pression (Pa)*	190
Total absorption *Puissance totale (W)*	160
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
CIRCUS IX/A/60	68116393
CIRCUS IX/A/90	68116392

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



elica

sweet

WALL MOUNTED
mural

Head saver

≥ 60 cm

≥ 70 cm

85 cm

matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
blanc mat, tourterelle mat, bleu, ivoire, orange, vert

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	Touch control *Touch control*
Lighting *Éclairage*	Led 1x12W *Led 1x12W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-650
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-59
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	CFC0047652
Chimney ext. kit sweet white (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet blanc (h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049580
Chimney ext. kit sweet umber (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet tourterelle (h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049581
Chimney ext. kit sweet azur (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet bleu(h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049582
Chimney ext. kit sweet ivory (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet ivoire (h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049583
Chimney ext. kit sweet orange (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet orange(h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049584
Chimney ext. kit sweet green (h 0-650) *Kit extension cheminée sweet vert (h 0-650)*	Optional *En Option*	KIT0049585

See page 158 for Special Chimney Kit
Détails cheminées spéciales page 158

MODELS *Modéle*	
SWEET WHITE/F/85	PRF0043030
SWEET UMBER/F/85	PRF0043031
SWEET AZUR/F/85	PRF0043032
SWEET IVORY/F/85	PRF0043033
SWEET ORANGE/F/85	PRF0043034
SWEET GREEN/F/85	PRF0043035

available from January 2013
disponible à partir de Janvier 2013

sweet umber





p. 12

EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

tribe

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
TRIBE IX/A/60	68517540
TRIBE IX/A/90	68517543

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



flat glass

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-59
Pressure *Pression (Pa)*	190
Total absorption *Puissance totale (W)*	160
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
FLAT GLASS IX/A/60	68516391
FLAT GLASS IX/A/90	68516390

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



tropic

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-950
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-62
Pressure *Pression (Pa)*	550
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) *Kit extension cheminée (+200 mm)*	Optional *En Option*	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) *Kit extension cheminée (+420mm)*	Optional *En Option*	KIT00779A

MODELS *Modéle*	
TROPIC IX/A/60	PRF0009991
TROPIC IX/A/90	PRF0009989

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



tamaya new wave

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	Mechanical Push Button *Clavier mécanique*	Mechanical Push Button *Clavier mécanique*
Lighting *Éclairage*	Inc. 2x40W *Inc. 2x40W*	Inc. 2x40W *Inc. 2x40W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-520	350-950
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-65	46-62
Pressure *Pression (Pa)*	255	255
Total absorption *Puissance totale (W)*	250	250
Duct Size *Sortie (mm)*	150	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) *Kit extension cheminée (+200 mm)*	Optional *En Option*	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) *Kit extension cheminée (+420mm)*	Included *Compris*	KIT00779A

MODELS *Modéle*	
TAMAYA NW STD IX/F/60	PRF0051814
TAMAYA NW STD IX/F/90	PRF0035912
TAMAYA NW LUX IX/F/60	PRF0051817
TAMAYA NW LUX IX/F/90	PRF0035930

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



tamaya

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	Mechanical Push Button *Clavier mécanique*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-520
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-65
Pressure *Pression (Pa)*	255
Total absorption *Puissance totale (W)*	236
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) *Kit extension cheminée (+200 mm)*	Optional *En Option*	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) *Kit extension cheminée (+420mm)*	Optional *En Option*	KIT00779A

MODELS *Modéle*	
TAMAYA PB BL/A/90	PRF0009854A
TAMAYA PB BL/A/60	PRF0009834A
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706A
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794A
TAMAYA PB WH/A/60	PRF0009861A
TAMAYA PB WH/A/90	PRF0009880A

60 - 90 cm
stainless steel, black, white
acier inox, noir, blanc
duct out
aspirante



nikita

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-62
Pressure *Pression (Pa)*	206
Total absorption *Puissance totale (W)*	200
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00315/S

MODELS *Modéle*	
NIKITA IX F/60	40110298A
NIKITA IX F/90	40110299A

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



elica

aqua

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	Mechanical Push Button *Clavier mécanique*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-520	350-950
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-65	46-68
Pressure *Pression (Pa)*	210	210
Total absorption *Puissance totale (W)*	236	260
Duct Size *Sortie (mm)*	150	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0013072
Chimney ext. kit (+200mm) *Kit extension cheminée (+200 mm)*	Optional *En Option*	KIT00778A
Chimney ext. kit (+420mm) *Kit extension cheminée (+420mm)*	Optional *En Option*	KIT00779A

MODELS *Modéle*	
AQUA PULS IX F/60	4279960B
AQUA PULS IX F/90	4279959B
AQUA IX F/120	42411601B
AQUA IX/F/60	4249920B
AQUA IX F/90	4249921B

60 - 90 - 120 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



tonda

WALL MOUNTED
mural

≥ 50 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-480	300-580
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-59	55-66
Pressure *Pression (Pa)*	280	350
Total absorption *Puissance totale (W)*	226	200
Duct Size *Sortie (mm)*	120	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0013072

MODELS *Modéle*	
TONDA IX/F/60	2938000A
TONDA IX F/90	2937999A
TONDA LUX IX F/60	29311097
TONDA LUX IX F/90	29311098

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



elica

shell

HANGING
suspendues

Exclusive materials

High performance

≥ 60 cm

≥ 70 cm

80 cm

white
blanc

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	Remote Control *Radiocommande*
Lighting *Éclairage*	Neon PL 4x24W *Néon PL 4x24W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	42-61
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	346
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	CFC0038699
White remote control *Radiocommande blanc*	Included *Compris*	KIT0010436

MODELS *Modéle*	
SHELL WH/F/80	PRF0024262

Remote control included
Remote control compris



p. 20

AMBIENT LIGHT
extra light source

star

HANGING
suspendues

Exclusive materials

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Ø 47 cm

stainless steel + glass
acier inox + verre

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halogène 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	254
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
STAR IX/F 47	65414592/3

Remote control to be purchased separately
Télécommande à acheter séparément



grace

HANGING
suspendues

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Ø 51 cm

stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halogène 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	254
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
GRACE BL/F/51	PRF0010393A
GRACE WH/F 51	65414586/2

wall installation with bracket possible (included)
possibilité de montage mural avec bride (comprise)

Remote control to be purchased separately
Télécommande à acheter séparément



p. 155

EVOLUTION
cylinder, different aesthetics
(Elica patented)

victoria

HANGING
suspendues

Exclusive materials

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halo 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
VICTORIA VT/F 51	60416363A

Ø 51 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
recycling
recyclage



white stream

HANGING
suspendues

Exclusive materials

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halo 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
WHITE STREAM VT/F 51	73816571A

Ø 51 cm
stainless steel + blown glass
acier inox + verre soufflé
recycling
recyclage



wave

HANGING
suspendues

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halogène 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	254
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Included *Compris*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Included *Compris*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Included *Compris*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Included *Compris*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Included *Compris*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
WAVE IX/F 51	65414588/2

wall installation with bracket possible (included)
possibilité de montage mural avec bride (comprise)

Ø 51 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



p.157

ola

HANGING
suspendues

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halogène 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	254
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
OLA BRIGHT&RED IX/F 51	65416191A
OLA BRIGHT&TURQUOISE IX/F 51	65416190A
OLA PEARL&GREEN IX/F 51	65416192A
OLA PEARL&VIOLET IX/F 51	65416193A

wall installation with bracket possible (included)
possibilité de montage mural avec bride (comprise)

Ø 51 cm
stainless steel + color
acier inox + color
recycling
recyclage



platinum

HANGING
suspendues

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 3x28W *Halogène 1x40W + halogène 3x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	254
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT01611
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
PLATINUM IX/F 51	65414587/2

wall installation with bracket possible (included)
possibilité de montage mural avec bride (comprise)

Ø 51 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



twin

HANGING
suspendues

Ambient light

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W + halo 6x28W *Halogène 1x40W + halogène 6x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	41-61
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	378
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1 (1pc)
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional (2 pack) *En Option (x2pcs)*	KIT01889 (1pc)
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional (2 pack) *En Option (x2pcs)*	KIT01921 (1 pc)

MODELS *Modéle*	
TWIN IX/F 90	65414590/2

90x50 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage

Remote control to be purchased separately
Télécommande à acheter séparément



isolabella

HANGING
suspendues

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W *Halogène 1x40W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	170
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01890
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01922

MODELS *Modéle*	
ISOLABELLA IX/F/90	65414591/1

90x60 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
recycling
recyclage

Remote control to be purchased separately
Télécommande à acheter séparément



naked

HANGING
suspendues

≥ 50 cm

≥ 70 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x40W *Halogène 1x40W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-550
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-58
Pressure *Pression (Pa)*	400
Total absorption *Puissance totale (W)*	170
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00433/1
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
NAKED IX/F/25	64714985

Ø 25 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



elica

jasmine/juliette

HANGING
suspendues

≥ 50 cm

≥ 65 cm

50 cm (JASMINE) - 90 cm (JULIETTE)
stainless steel + pearl
acier inox + ivoire
recycling
recyclage

	JASMINE	JULIETTE
Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W + halo 4x28W *Halogène 2x20W + halogène 4x28W*	Halo 2x20W + halo 6x28W *Halogène 2x20W + halogène 6x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-66	48-66
Pressure *Pression (Pa)*	450	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	327	383
Duct Size *Sortie (mm)*	120	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Included *Compris*	F00264/1S (Juliette)
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00439 (Jasmine)
Extractor kit *Kit d'aspiration*	Optional *En Option*	KIT02262
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889 (1pc)*
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921 (1 pc)*
Wall mounted Kit *Kit d'installation murale*	Optional *En Option*	KIT02263 (Jasmine)

*jasmine 1 KIT
*juliette x2 KIT

MODELS *Modéle*	
JULIETTE PEARL F/90	71716357A
JASMINE PEARL F/50	71716351A

p.155

AMBIENT LIGHT
extra light source

35cc island dynamique

ISLAND MOUNTED
en îlot

Led light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35x35 cm

red, black, yellow, green
rouge, noir, jaune, vert

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out *Kit d'inst. hotte aspirante pour îlot 35cc*	Optional *En Option*	KIT0038776
Kit style 35cc evoque IX *Kit style 35cc evoque IX*	Optional *En Option*	KIT0038785
Kit style 35cc evoque WH *Kit style 35cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL *Kit style 35cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038787

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0043359
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0043360
35CC ISLAND DYNAMIQUE YELLOW/F/35	PRF0043361
35CC ISLAND DYNAMIQUE GREEN/F/35	PRF0043362

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p. 152

35cc island evoque

ISLAND MOUNTED
en îlot

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

35x35 cm

white, orange, umber, lilac
blanc, orange, tourterelle, lilas

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 35cc island ducting out *Kit d'inst. hotte aspirante pour îlot 35cc*	Optional *En Option*	KIT0038776
Kit style 35cc dynamique IX *Kit style 35cc dynamique IX*	Optional *En Option*	KIT0038784
Kit style 35cc evoque WH *Kit style 35cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038786
Kit style 35cc evoque BL *Kit style 35cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038787

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35	PRF0043352
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0043354
35CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/35	PRF0043355
35CC ISLAND EVOQUE LILAC/F/35	PRF0043356

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p. 152

35cc island evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012

p. 5

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

70cc island dynamique

ISLAND MOUNTED
en îlot

Led light

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70x35 cm

black, grey, red
noir, gris, rouge

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out *Kit d'inst. hotte aspirante pour îlot 70cc*	Optional *En Option*	KIT0038782
Kit style 70cc evoque IX *Kit style 70cc evoque IX*	Optional *En Option*	KIT0038789
Kit style 70cc evoque WH *Kit style 70cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL *Kit style 70cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038791

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0043363
70CC ISLAND DYNAMIQUE GREY/F/70	PRF0043364
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0043365

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p.152

70cc island dynamique

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012

p.7

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

elica

70cc island evoque

ISLAND MOUNTED
en îlot

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

70x35 cm

white, umber, orange
blanc, tourterelle, orange

recycling
recyclage

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 4x3W *Led 4x3W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	47-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	262
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0038668
Inst. kit 70cc island ducting out *Kit d'inst. hotte aspirante pour îlot 70cc*	Optional *En Option*	KIT0038782
Kit style 70cc dynamique IX *Kit style 70cc dynamique IX*	Optional *En Option*	KIT0038788
Kit style 70cc evoque WH *Kit style 70cc evoque WH*	Optional *En Option*	KIT0038790
Kit style 70cc evoque BL *Kit style 70cc evoque BL*	Optional *En Option*	KIT0038791

See page 158 for Special Chimney Kit and page 160 for Kit Style details
Détails cheminées spéciales page 158 et Kit Style page 160

MODELS *Modèle*	
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70	PRF0043353
70CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/70	PRF0043357
70CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/70	PRF0043358

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012



p. 152

70cc island evoque

design fabrizio crisà
(elica design center)

reddot design award
honourable mention 2012

p. 7

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

adagio

External motor

Perimeter aspiration

90 cm

stainless steel, stainless steel + white glass, stainless steel + black glass
acier inox, acier inox + verre blanc, acier inox + verre noir

recycling (internal mot.) / duct out (external mot.)
filtr. (mot. interne) / asp. (mot. externe)

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Neon 1x14W *Néon 1x14W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-950
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	38-48
Pressure *Pression (Pa)*	540
Total absorption *Puissance totale (W)*	250
Duct Size *Sortie (mm)*	150-200
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0009796 (2pcs)
External motor *Moteur externe*	Optional *En Option*	PRF0006209 GME11 PRF0006212 GME22 PRF0006216 GME77 PRF0046491 GME88
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436

See page 164 for external motor specifications
Voir détails moteurs externes à la page 164

MODELS *Modéle*	
ADAGIO BL/F/90	PRF0006191
ADAGIO WH/F/90	PRF0006195
ADAGIO IX/F/90	PRF0006197
ADAGIO GME BL/A/90	PRF0006200
ADAGIO GME WH/A/90	PRF0006204
ADAGIO GME IX/A/90	PRF0006207



p. 153



up

Perimeter aspiration

External motor

50x50 cm

stainless steel, white glass, panel finish (HIDDEN),polycarbonate (LIGHT)
acier inox, verre blanc, sans pierre (habillable), polycarbonate (LIGHT)

duct out
aspirante

Controls *Commandes*	3S+B remote control *Radiocommande 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Neon 3x14W (only UP LIGHT) *neon 3x14W (seulement UP LIGHT)*
Duct Size *Sortie (mm)*	150-200

see page 161 for further details
voir page 161 pour les précisions

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Optional module up inox *Module en option up inox*	Optional *En Option*	KIT0046499
Optional module up light *Module en option up light*	Optional *En Option*	KIT0046500
Optional module up hidden *Module en option up hidden*	Optional *En Option*	KIT0046501
Optional module up white glass *Module en option up white glass*	Optional *En Option*	KIT0046502
Installation kit 2/3 modules *kit installation 2/3 modules*	Optional *En Option*	KIT0046504
Installation recycling kit *Kit installation recyclage*	Optional *En Option*	KIT0046505
Bracket kit 400-580mm *Kit bride 400-580mm*	Optional *En Option*	KIT0046506
Charcoal filter (1pc) *Filtre à charbon (1pc)*	Optional *En Option*	KIT0046507/S
White remote control *Radiocommande blanc*	Included *Compris*	KIT0010436

see page 164 for external motor specifications
voir détails moteurs externes à la page 164

MODELS *Modéle*	
UP INOX/A/60	PRF0046487
UP LIGHT/A/60	PRF0046488
UP PERSONAL/A/60	PRF0046489
UP GLASS/A/60	PRF0046490
GRUPPO MOTORE ESTERNO GME 11	PRF0006209
GRUPPO MOTORE ESTERNO GME 22	PRF0006212
GRUPPO MOTORE ESTERNO GME 77	PRF0006216
GRUPPO MOTORE ESTERNO GME 88	PRF0046491

available from November 2012
disponible à partir de Novembre 2012

INSTALLATION MODE *type d'installation*	=	MAIN MODULE *module principal*	+	ADD-ON MODULE *module supplémentaire*	+	REDUCTION *raccord multiple*	+	DUCT-OUT MOTOR *moteur hotte aspirante*	+	FOR RECYC.VERSION (ONLY GME 11 E 88) *pour version recyclage (uniq. gme 11 e 88)*
		1x up inox, up light, up hidden, up white glass						1x gme 11 → gme 22, gme 77, HP*, gme 88, HP* →		1x installation recycling kit *kit installation recyclage*
		1x up inox, up light, up hidden, up white glass		1x up opt inox, up opt light, up opt hidden, up opt white glass		1x KIT0046504		1x gme 77, HP*, gme 88, HP* →		1x installation recycling kit *kit installation recyclage*
		1x up inox, up light, up hidden, up white glass		2x up opt inox, up opt light, up opt hidden, up opt white glass		1x KIT0046504		1x gme 77, HP*, gme 88, HP* →		1x installation recycling kit *kit installation recyclage*

*high performance motor **moteur hautes performances*
for further informations see page 161 *pour plus d'informations voir détails page 161*





Note: the aesthetical effect between the versions White Glass and Light is different
Remarque: l'effet esthétique des versions White Glass et Light est différent

p. 14

EXCLUSIVE MATERIALS
cutting edge materials

wizard

ISLAND MOUNTED
en îlot

Exclusive materials

Led light

High performance

≥ 60 cm

≥ 65 cm

Ø 90 cm

black, white, silver, yellow
noir, blanc, silver, jaune

duct out
aspirante

Controls *Commandes*	3S+B remote control *Radiocommande 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 5x20W *Halogène 5x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-59
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	350
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	CFC0020334

MODELS *Modéle*	
WIZARD WH/A/90	PRF0020325
WIZARD BL/A/90	PRF0020326
WIZARD SILV/A/90	PRF0020327
WIZARD YEL/A/90	PRF0020328

Remote control included
Radiocommande compris



yellow

black

silver

wizard

design Fabrizio Crisà
(elica design center)

p. 19

AMBIENT LIGHT
extra light source

cloud nine

FALSE CEILING
faux plafond

Perimeter aspiration

120x65 cm
stainless steel + white glass
acier inox + verre blanc
duct out
aspirante

Controls *Commandes*	3s + B remote control *Remote control 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Neon 1x21W *Néon 1x21W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	400-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	49-65
Pressure *Pression (Pa)*	460
Total absorption *Puissance totale (W)*	230
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0010590
White remote control *Radiocommande blanc*	Included *Compris*	KIT0010436

MODELS *Modéle*	
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423

Remote control included
Radiocommande compris



p. 153

p. 8

HIGH PERFORMANCE
maximum airflow efficiency

chrome

ISLAND MOUNTED
en îlot

Exclusive materials

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

46x46 cm; 58x43 cm; 85x43 cm
polished stainless steel
acier inox brillant
duct out
aspirante

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W-4x20W (850 mm) *Halogène 2x20W-4x20W (850 mm)*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	35-50
Pressure *Pression (Pa)*	520
Total absorption *Puissance totale (W)*	290-330 (850mm)
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter EDS3 *filtre à graisse EDS3*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	KIT01916/S
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436

MODELS *Modéle*	
CHROME EDS IX/A/46	69315812A
CHROME EDS IX/A/58	69315976A
CHROME EDS IX/A/85	69315977A

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.
Le système Elica Deep Silence (EDS3) permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles.

EDS3 DeepSilence



alba cubo island

ISLAND MOUNTED
en îlot

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	Magic wand *Magic wand*
Lighting *Éclairage*	Halo 6x28W + halo 4x20W *Halogène 6x28W + halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-60
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	498
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	CFC0013072
Black remote control *Radiocommande noir*	Optional *En Option*	KIT02183/1
White remote control *Radiocommande blanc*	Optional *En Option*	KIT0010436
Chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0010438
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (2,5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01889
Extension cable kit *Kit rallonge câbles (5m IX)*	Optional *En Option*	KIT01921

MODELS *Modéle*	
ALBA CUBO IS IX/F/55	PRF0007242

55x49 cm
stainless steel + white glass
acier inox + verre blanc
recycling
recyclage



alba cubo island

elica design center

AMBIENT LIGHT
extra light source

menhir

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-700
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-61
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	255
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter professional stainless steel *filtre à graisse professionnel inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S
External motor *Moteur externe*	Optional *En Option*	40010625

see page 164 for external motor specifications
voir détails moteurs externes à la page 164

MODELS *Modéle*	
MENHIR Soft IX/A	56010692A
MENHIR H Soft IX/A	56012734A
MENHIR GME SOFT IX /A	56010749A
MENHIR GME H SOFT IX/A	56012759A

44x31 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante





menhir

design david lewis

EXTERNAL MOTOR
more airflow and more silence

elica

tube island

ISLAND MOUNTED
en îlot

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-650
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-55
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00431/S

MODELS *Modéle*	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572

Ø 43x43 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



kuadra island

ISLAND MOUNTED
en îlot

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+l*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-650
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-55
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00431/S

MODELS *Modéle*	
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028

43x43 cm; 43x60 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



elica

meridiana

ISLAND MOUNTED
en îlot

High performance

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	35-50
Pressure *Pression (Pa)*	540
Total absorption *Puissance totale (W)*	330
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter EDS3 *filtre à graisse EDS3*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	KIT01916/S

MODELS *Modéle*	
MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70	69916134

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.
Le système Elica Deep Silence (EDS3) permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles.

EDS3 DeepSilence

120x70 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



galaxy island

ISLAND MOUNTED
en îlot

High performance

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-850
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	330
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192

90x45 cm
stainless steel+black glass, stainless steel+white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc
duct out
aspirante



elica

joy island

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-500
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-53
Pressure *Pression (Pa)*	275
Total absorption *Puissance totale (W)*	250
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0038487
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0041670

90x60 (h6) cm
stainless steel+black glass, stainless steel+white glass
acier inox + verre noir, acier inox + verre blanc





free spot

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	255
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
FREE SPOT H6 LX IX A/100	57311092
FREE SPOT H6 LX IX A/120	57311095
FREE SPOT H10 LX IX A/100	57311082
FREE SPOT H10 LX IX A/120	57311174
FREE SPOT H12 LX IX A/100	57311232
FREE SPOT H12 LX IX A/120	57311236

100x60 cm; 120x60 (h 6 - 10 - 12) cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



cruise island

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
CRUISE ISLAND IX/A/90x60	PRF0057550

90x60 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



iceberg

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-850
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	330
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150
grease filter professional stainless steel *filtre à graisse professionnel inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
ICEBERG TC IX/A/100	PRF0004283

100x70 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante

reef island

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	255
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
REEF ISLAND IX/A/90	PRF0007341

90x60 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



tribe island

ISLAND MOUNTED
en îlot

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s + B touch control with display *Écran tactile avec affichage 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-900
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	450
Total absorption *Puissance totale (W)*	255
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
TRIBE ISLAND IX/A/90	PRF0007697

90x60 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante

personal

CORNER MOUNTED
angle

≥ 50 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	46-64
Pressure *Pression (Pa)*	440
Total absorption *Puissance totale (W)*	215
Duct Size *Sortie (mm)*	120-150

grease filter professional stainless steel
filtre à graisse professionnel inox

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00333/S
Long life filter *Filtre longue durée*	Optional *En Option*	F00262/3S

MODELS *Modéle*	
PERSONAL VT+IX/A/100	66414789

100x100 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



hydra

CORNER MOUNTED
angle

≥ 65 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	Mechanical Push Button *Clavier mécanique*
Lighting *Éclairage*	Halo 4x20W *Halogène 4x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-700
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-65
Pressure *Pression (Pa)*	360
Total absorption *Puissance totale (W)*	240
Duct Size *Sortie (mm)*	150

grease filter aluminium
filtre à graisse aluminium

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Grease filter professional inox *Filtre à graisse professionnel inox*	Optional *En Option*	KIT01036
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00169/1S

MODELS *Modéle*	
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1

100x100 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



elica

filo

BUILT-IN
encastrable

Led light

Perimeter aspiration

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Controls *Commandes*	3S+B electronic rotative *Rotatif électronique 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Led 2x6W *Led 2x6W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-700
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-62
Pressure *Pression (Pa)*	470
Total absorption *Puissance totale (W)*	256
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	KIT0037910
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0047505
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0047506

MODELS *Modéle*	
FILO IX/A/60	PRF0025026
FILO IX/A/90	PRF0025028
FILO IX/A/120	PRF0025030

60 - 90 - 120 cm
stainless steel + white glass
acier inox + verre blanc
duct out
aspirante



p.155

inside

BUILT-IN
encastrable

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-62
Pressure *Pression (Pa)*	275
Total absorption *Puissance totale (W)*	210
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	KIT0037910
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0047505
Long chimney kit *Kit cheminée*	Optional *En Option*	KIT0047506

MODELS *Modéle*	
INSIDE IX/A/60	PRF0025027
INSIDE IX/A/90	PRF0025029
INSIDE IX/A/120	PRF0025031

60 - 90 - 120 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



p.155

elica

glide

BUILT-IN
encastrable

≥ 43 cm

≥ 65 cm

	2 MOT
Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	350-800
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-61
Pressure *Pression (Pa)*	340
Total absorption *Puissance totale (W)*	260
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter stainless steel *filtre à graisse inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00171/S

MODELS *Modéle*	
GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX A/90	52614598A

60 - 90 cm
stainless steel + glass
acier inox + verre
duct out
aspirante



p. 155

elite 26

BUILT-IN
encastrable

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Controls *Commandes*	3s + B Touch control *Écran tactile 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-700
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	44-61
Pressure *Pression (Pa)*	475
Total absorption *Puissance totale (W)*	190
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0038668

MODELS *Modéle*	
ELITE26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812

available from December 2012
disponible à partir de Decembre 2012

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



p. 154

elite 14

BUILT-IN
encastrable

≥ 65 cm

≥ 65 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S mechanical push button *Clavier mécanique 3V*	3S mech. push button *Clavier mécanique 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-350	300-500
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	45-57	53-62
Pressure *Pression (Pa)*	190	290
Total absorption *Puissance totale (W)*	110	170
Duct Size *Sortie (mm)*	120	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0038000

MODELS *Modéle*	
ELITE14 STD GRIX/A/60	PRF0037983
ELITE14 STD GRIX/A/90	PRF0037985
ELITE14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989
ELITE14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992

60 - 90 cm
silver + stainless steel, white
argenté + acier inox, blanc
duct out
aspirante



p.154

eliper

BUILT-IN
encastrable

≥ 50 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	3s Soft Light Push Button *Clavier Soft Light 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-630
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	43-64
Pressure *Pression (Pa)*	480
Total absorption *Puissance totale (W)*	220
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter stainless steel *filtre à graisse inox*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	CFC0013072

MODELS *Modéle*	
ELIPER IX/A/60	17616385
ELIPER IX/A/80	17616384

60 - 80 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



p.154

eliplane

BUILT-IN
encastrable

≥ 65 cm

≥ 75 cm

Controls *Commandes*	Electronic Slider *Curseur électronique*
Lighting *Éclairage*	Neon PL 1x11W *Néon PL 1x11W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-480
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	54-69
Pressure *Pression (Pa)*	340
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00171/S

MODELS *Modéle*	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3

60 - 80 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



p.154

elibloc HT

BUILT-IN
encastrable

≥ 65 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S+B slider *Curseur 3V+I*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	300-660
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	54-63
Pressure *Pression (Pa)*	380
Total absorption *Puissance totale (W)*	240
Duct Size *Sortie (mm)*	150
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00169/1S

MODELS *Modéle*	
ELIBLOC HT GR/A/60	1768336
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580

60 - 80 cm
silver
silver
duct out
aspirante



p.154

elibloc 9

BUILT-IN
encastrable

≥ 65 cm

≥ 65 cm

	1 MOT	2 MOT
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	200-280	250-430
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	49-65	50-63
Pressure *Pression (Pa)*	220	250
Total absorption *Puissance totale (W)*	156	256
Duct Size *Sortie (mm)*	100	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00189/S

MODELS *Modéle*

ELIBLOC 9 ST SILVER F/60	1755555/3
ELIBLOC 9 ST SILVER F/80	1755556/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3

60 - 80 cm
silver
silver
recycling
recyclage



p. 154

ciak

BUILT-IN
encastrable

≥ 65 cm

≥ 65 cm

Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x20W *Halogène 2x20W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-450
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	53-65
Pressure *Pression (Pa)*	300
Total absorption *Puissance totale (W)*	290
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00189/S

MODELS *Modéle*

CIAK GR/A/56	PRF0008404
CIAK GR/A/86	PRF0008443

60 - 90 cm
silver
silver
duct out
aspirante





p. 153

elica

elislim

BUILT-IN
encastrable

High performance

≥ 65 cm

≥ 75 cm

	2 MOT
Controls *Commandes*	Electronic Slider *Curseur électronique*
Lighting *Éclairage*	Neon 1x14W *Néon 1x14W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	250-750
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	52-61
Pressure *Pression (Pa)*	370
Total absorption *Puissance totale (W)*	235
Duct Size *Sortie (mm)*	120
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*	

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Optional *En Option*	F00171/S

MODELS *Modéle*	
ELISLIM 3 IX/A/60	7714537A

60 cm
stainless steel
acier inox
duct out
aspirante



concorde

BUILT-IN
encastrable

≥ 60 cm

≥ 75 cm

	1 MOT	2 MOT
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	150-250	200-400
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	49-62	53-66
Pressure *Pression (Pa)*	320	320
Total absorption *Puissance totale (W)*	256	256
Duct Size *Sortie (mm)*	120	120
synthetic grease filter *filtre à graisse synthétique*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00159/S

50 - 60 - 90 cm
black, white, stainless steel
noir, blanc, acier inox
recycling/duct out
recyclage/aspirante



p.153

krea

BUILT-IN
encastrable

≥ 60 cm

≥ 75 cm

	STD	LUX
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x28W *Halogène 1x28W*	Halo 2x28W *Halogène 2x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	150-270	200-440
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	48-59	50-69
Pressure *Pression (Pa)*	180	430
Total absorption *Puissance totale (W)*	128	216
Duct Size *Sortie (mm)*	125 (sup-post)	125 (sup-post)
grease filter aluminium *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00572/S

MODELS *Modéle*	
KREA LX IX F/60	55311112/2
KREA LX IX F/90	55311129/2
KREA ST IX F/60	55311065/3
KREA ST IX F/90	55311075/3

60 - 90 cm
stainless steel
acier inox
recycling
recyclage



p. 155

elisummer

BUILT-IN
encastrable

≥ 60 cm

≥ 75 cm

	1 MOT	2 MOT
Controls *Commandes*	3S Slider *Curseur 3V*	3S Slider *Curseur 3V*
Lighting *Éclairage*	Halo 1x28W *Halogène 1x28W*	Halo 1x28W *Halogène 1x28W*
Min-max airflow *Débit d'air min-max (m³/h)*	150-250	200-400
Noise Level min-max *Niv. sonore min-max db(A)*	49-62	53-66
Pressure *Pression (Pa)*	240	240
Total absorption *Puissance totale (W)*	140	280
Duct Size *Sortie (mm)*	100	120
synthetic grease filter (1 MOT) *filtre à graisse synthétique*		
grease aluminum filter (2 MOT) *filtre à graisse aluminium*		

ACCESSORIES *accessoires*		CODE *Code*
Charcoal filter *Filtre à charbon*	Included *Compris*	F00173/S

60 - 80 - 90 cm
black, white, frontale inox; stainless steel
noir, blanc, façade inox, acier inox
recycling/duct out
recyclage/aspirante



p. 154

elica

Special features

Synairgy

Synairgy is the airflow system for the most efficient hoods in the world, respecting the environment by reducing electrical energy consumption by 50%. Combining in perfect synergy a silent, vibrationless, frictionless electrical machine with an intelligent electronic control which puts motor power at the service of the user, the Synairgy system is unique of its type in that it is also self-regulating. It guarantees reduced energy consumption together with an optimal level of airflow and low noise in every type of installation, adapting automatically to any difficulty presented by air passage inside the kitchen and house.

Synairgy est le système aspirant pour les hottes les plus performantes au monde, qui respecte l'environnement en réduisant de 50% la consommation d'électricité. Le système associe dans une synergie parfaite, une machine électrique silencieuse, sans frottements ni vibrations, avec un contrôle électronique intelligent, qui met les potentialités du moteur au service de l'utilisateur. Le système Synairgy, unique en son genre, est en mesure de s'autorégler. Il garantit une faible consommation d'énergie, mais aussi une aspiration et un silence optimaux dans n'importe quelle condition d'installation, parce qu'il s'adapte automatiquement aux difficultés de parcours des conduits d'air de la cuisine et de l'appartement.



RELATED PRODUCT
produits associés

ico	36

Chef Control

With Chef control, the hood no longer responds to controls, but to necessity. All you have to do is select the cooking type on the display and Chef control translates necessity into action, automatically setting the most appropriate airflow power. In addition, special functions Silent and Turbo are available to immediately satisfy the most common requirements: maximum silence for non-invasive operating or maximum power to deal with high-intensity fumes or vapour.

Avec Chef control la hotte ne répond plus aux commandes parce qu'elle répond aux besoins. Il suffit de sélectionner la cuisson à l'afficheur et Chef control traduit les besoins en commandes, en programmant automatiquement l'aspiration optimale. En outre, les fonctions spéciales Silent et Turbo satisfont immédiatement les besoins les plus communs : silence maximum pour un fonctionnement non gênant ou puissance maximum pour aspirer les fumées ou les vapeurs particulièrement intenses.

RELATED PRODUCT
produits associés

ico	36

Led light

These hoods are equipped with a lighting system based on LED (Light Emitting Diode) technology, guaranteeing high quality cooktop illumination that makes the cooking process as easy as possible. In addition, they last ten times longer than traditional bulbs and provide an electrical energy saving of 90%.

Ces hottes sont dotées de systèmes d'éclairage basés sur la technologie LED (Light Emitting Diode). Les LED garantissent un éclairage optimal du plan de cuisson pour faciliter la préparation des mets. En outre, elles ont une durée de vie 10 fois supérieure par rapport aux lampes traditionnelles et elles permettent une économie d'énergie de 90%.

RELATED PRODUCT
produits associés

35cc dynamique	26
35cc evoque	28
35cc isl. dynamique	102
35cc isl. evoque	104
70cc dynamique	30
70cc evoque	32
70cc isl. dynamique	106
70cc isl. evoque	108
feel	34
filo	134
ico	36
mini skin	50
skin	44
stone gallery	52
tiffany	38
wizard	114

Special features

High performance

These hoods can be equipped with an external motor system, where the motor is installed outside the kitchen environment or even outside the house itself. Compared to the same model with an internal motor, the external motor improves airflow performance by 35% and reduces perceived noise level by 20%.

Ces hottes peuvent être équipées d'un système moteur à distance, pouvant être installé à l'extérieur de la cuisine ou même à l'extérieur de l'appartement. Par rapport au même modèle avec un moteur interne, le moteur externe améliore de 35% les performances d'aspiration et diminue de 20% le niveau sonore perçu.

RELATED PRODUCT
produits associés

35cc dynamique	26	flat glass-tribe	78	spot ng-cruise	70
35cc evoque	28	free spot	126	stone	58
35cc isl. dynamique	102	galaxy	62	tamaya	81
35cc isl. evoque	104	galaxy isl.	124	tamaya NW	81
70cc dynamique	30	glide	136	tender	64
70cc evoque	32	horizonte	64	tiffany	38
70cc isl. dynamique	106	iceberg	128	trendy	80
70cc isl. evoque	108	ico	36	tropic	80
adagio	110	igloo	72	tribe isl.	130
alba cubo	60	kuadra	60	tube	58
alba cubo isl.	120	kuadra isl.	122	tube isl.	122
belt	46	meridiana	124	wizard	114
capitol	48	mini om	50		
chrome	118	mini skin	50		
circus-reef	74	om	42		
cloud nine	116	om se	42		
elektra	57	reef isl.	130		
elibloc ht	140	shell	86		
elite 26	136	sinfonia	40		
feel	34	skin	44		
filo	134	space	56		

Perimeter aspiration

Perimeter airflow is an alternative form of air-treatment technology where the airflow occurs around the outer edge of the cooker hood, reducing energy consumption and noise.
In place of the original visible filter, these products feature a steel or glass panel, enhancing the look and simplifying the cleaning and maintenance of the product.

L'aspiration périmétrale est une technologie d'aspiration alternative, où le flux de l'air converge vers le périmètre extérieur de la hotte, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit. Au lieu du filtre traditionnel visible, ces appareils sont dotés d'un panneau en acier ou en verre qui améliore l'esthétique, tout en simplifiant les opérations de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

RELATED PRODUCT
produits associés

35cc evoque	28	kuadra	60
35cc isl. evoque	104	kuadra isl.	122
70cc evoque	32	meridiana	124
70cc isl. evoque	108	mini om	50
adagio	112	om	42
alba cubo	60	om se	42
alba cubo isl.	120	sinfonia	40
belt	46	tiffany	38
cloud nine	116	tube	58
elektra	57	tube isl	122
eliper	138	up	112
feel	34		
filo	134		
horizonte	64		
ico	36		

Back aspiration

The air outlet can be configured according to need during installation by simply rotating the internal motor unit 90 degrees. The classic top outlet is recommended for both the filter function and for extraction through an exposed exhaust duct. The new rear outlet instead allows the extraction function to be used without an exposed duct. In this case, the hood must be connected to an extraction duct built into the wall on which the hood is installed.

Lors de l'installation, la sortie de l'air peut être configurée selon les exigences, par la simple rotation de 90 degrés du groupe moteur interne. La sortie supérieure classique est indiquée pour le fonctionnement aussi bien comme hotte filtrante que comme hotte aspirante avec cheminée visible. L'innovante sortie postérieure, au contraire, permet le fonctionnement comme hotte aspirante sans nécessiter de cheminée visible. Dans ce cas, la hotte devra être raccordée à un conduit d'évacuation des fumées prévu à l'intérieur du mur sur lequel la hotte sera installée.



RELATED PRODUCT
produits associés

35cc dynamique	26	skin	44
35cc evoque	28	tiffany	38
70cc dynamique	30		
70cc evoque	32		
bubble	54		
feel	34		
mini om	50		
mini skin	50		
sinfonia	40		

Elica Deep Silence

The hoods equipped with the Elica Deep Silence (EDS3) system are the quietest in the world. The technology employed allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods is rather like comparing a bustling office environment where everyone is talking at once with one or two people chatting quietly in a library. While noise level is reduced, airflow performance remains unaffected: in fact, the hoods that come with EDS3 are amongst the most powerful and efficient available on the market. EDS3 is an exclusive Elica patent.

Les hottes équipées du système Elica Deep Silence (EDS3) sont les plus silencieuses au monde. La technologie employée permet un fonctionnement de la hotte extrêmement silencieux, arrivant même à être imperceptible aux basses vitesses. Une réduction de la pollution sonore de votre intérieur de plus de 35% par rapport aux hottes traditionnelles. La comparaison est celle entre un bureau où de nombreuses personnes parlent en même temps et une bibliothèque où seuls quelques individus conversent. Le système réduit le niveau sonore, mais non les performances d'aspiration. Les hottes dotées de l'EDS3 sont aussi parmi les plus puissantes et les plus performantes disponibles sur le marché. EDS3 est un brevet exclusif Elica.

RELATED PRODUCT
produits associés

chrome	118
horizonte	64
meridiana	124
space	56
tender	64

External motor

These hoods can be equipped with an external motor system, where the motor is installed outside the kitchen environment or even outside the house itself. Compared to the same model with an internal motor, the external motor improves airflow performance by 35% and reduces perceived noise level by 20%

Ces hottes peuvent être équipées d'un système moteur à distance, pouvant être installé à l'extérieur de la cuisine ou même à l'extérieur de l'appartement. Par rapport au même modèle avec un moteur interne, le moteur externe améliore de 35% les performances d'aspiration et diminue de 20% le niveau sonore perçu.



RELATED PRODUCT
produits associés

adagio	110
menhir	120
om	42
up	112

Exclusive materials

These products display Elica's ongoing research into beauty and functionality through the choice of cutting edge forms and materials. Each hood is unique in its own way: hand-blown glass by Venetian craftsmen, technopolymer surfaces, sophisticated polished steel, natural leather, metallic mesh and visible microperforated steel filters. Materials that surprise and delight every one of our senses, combined with impeccable performance and functionality.

Dans ces appareils, la recherche continuelle d'Elica autour du fonctionnel et de la beauté s'exprime dans le choix de formes et de matériaux d'avant-garde. Chaque hotte est unique en son genre : verre soufflé à la bouche par des artisans vénitiens, surfaces en technopolymère, acier brillant raffiné, peau naturelle, mailles métalliques, filtres visibles en acier microperforé. Des matériaux surprenants pour tous nos sens, toujours associés à des performances et à des fonctionnalités impeccables.

RELATED PRODUCT
produits associés

belt	46
bubble	54
capitol	48
chrome	118
feel	34
mini skin	50
shell	86
skin	44
star	88
stone gallery	52
sweet	76
tiffany	38
up	112
victoria	92
white stream	92
wizard	114

Evolution

Products developed around the Evolution system, which has revolutionised the world of kitchen ventilation. Airflow system, grease and odour filters and lighting (for the cooktop, and, in some versions, for the surrounding area in the kitchen) are all packed into a compact steel cylinder. Evolution hoods are light and elegant design objects that integrate smoothly with the most sophisticated environment. Evolution is an exclusive Elica patent.

Appareils développés autour du système Evolution, qui a révolutionné le monde de la ventilation dans la cuisine. Un cylindre compact en acier inox renferme toutes les fonctions d'aspiration, de filtration des graisses et des odeurs et d'éclairage, aussi bien du plan de cuisson que, dans certaines versions, de la cuisine. Les hottes Evolution sont des objets de design légers et élégants, qui s'intègrent avec naturel dans les environnements les plus raffinés. Evolution est un brevet exclusif Elica.

RELATED PRODUCT
produits associés

grace	90
isolabella	98
naked	98
ola	94
platinum	96
star	88
twin	96
victoria	92
white stream	92
wave	94

Ambient light

We need light to see, to play, to cook, to live. All Elica hoods provide high quality lighting for the cooktop. In addition, hoods equipped with Ambient Light also spread light into the surrounding area. An extra light source to illuminate and animate your kitchen.

L'éclairage est la condition pour voir, jouer, cuisiner, vivre. Toutes les hottes Elica éclairent efficacement le plan de travail ; en outre, les hottes équipées d'Ambient Light diffusent la lumière même dans le milieu environnant. Un point lumière supplémentaire qui éclaire et décore la cuisine.

RELATED PRODUCT
produits associés

alba cubo	60
alba cubo isl.	120
grace	90
isolabella	98
jasmine- juliette	100
mini skin	50
naked	98
ola	94
platinum	96
shell	86
skin	44
star	88
twin	96
victoria	92
wave	94
white stream	92
wizard	114

Head Saver

The Head Saver hoods are the result of ergonomic and usability research into the product. Their smaller size facilitates movement around the cooktop and means the cook can work without having to worry about sudden bumps.

Les hottes Head Saver sont le fruit d'études sur l'ergonomie et l'utilisabilité de l'appareil. Leurs dimensions réduites favorisent une plus grande liberté de mouvement dans la préparation des mets, tout en permettant de profiter de la cuisine sans crainte de chocs involontaires.

35cc (aspirante parete *wall ducting out*)



35cc (back aspiration)



35cc island (aspirante *ducting out*)



35cc island



70cc (aspirante parete *wall ducting out*)



70cc (back aspiration)



70cc island (aspirante *ducting out*)



70cc island



adagio



Dimensioni taglio top: 842x100 mm
Cutting dimensions: 842x100 mm

belt



bubble



capitol



ciak



cloud nine



concorde



elektra



elibloc 9



elibloc ht



eliper



eliplane



elisummer



elite 14



elite 26



feel



filo



glide



grace / platinum



ico



inside



jasmine



krea



mini om



mini skin



ola



tiffany



up



om



om special edition



wave



sinfonia



skin



space



stone gallery



SPECIAL CHIMNEY KITS

These chimneys have been specially designed to make your Elica designer hood work in a ducted configuration without compromising the product aesthetics.



KIT01054 (long)
KIT01796 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

om special edition / om

KIT01513 (long)
KIT01797 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

mini om

KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

ico



KIT0038318 (long) - KIT0038311 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

tiffany



KIT0010439 (long) - KIT0010700 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

feel / sinfonia / skin / capitol / belt 80

KIT0010519 (long) - KIT0010701 (short)

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

mini skin / belt 55



KIT0049580 WHITE *blanc*
KIT0049581 UMBER *tourterelle*
KIT0049582 AZZURRO *bleu*
KIT0049583 IVORY *ivoire*
KIT0049584 ORANGE *orange*
KIT0049585 GREEN *vert*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

sweet

kit cheminées spéciales

Les formes de ces cheminées ont été étudiées pour faire fonctionner votre hotte Elica design en version aspirante sans nuire à l'esthétisme du produit.



KIT0038774

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc - 70cc evoque / dynamique



KIT0038773

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc evoque / dynamique



KIT0038778

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc evoque / dynamique



KIT0038776

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc island evoque / dynamique



KIT0038782

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc island evoque / dynamique



KIT0010440 BLACK *noir*
KIT0012457 WHITE *blanc*
KIT0012459 SILVER *silver*
KIT0012458 STAINLESS STEEL *acier inox*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

bubble

KIT STYLE 35CC- 70CC
kit style 35cc-70cc

35cc and 70cc models are available in the Evoque version (with perimeter aspiration panel) and the Dynamique version (with perforated polished steel aspiration panel).
The style kit enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hood and vice versa. You can even choose the colour!
(Please note: the style kit is an optional extra which can be bought after installation)

Les modèles 35cc et 70cc existent dans la version evoque, avec panneau d'aspiration périphérique dans la version dynamique avec panneau d'aspiration macroperforé en acier brillant.
En achetant un Kit Style, vous pouvez transformer votre hotte de la version evoque en la version dynamique et vice versa, et même en choisir la couleur.
(NB: le kit style est un accessoire de rechange qui peut être acheté ultérieurement)



KIT0038784 STAINLESS STEEL *acier inox*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038788 STAINLESS STEEL *acier inox*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc - 70cc island evoque / dynamique



KIT0038785 STAINLESS STEEL *acier inox*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038789 STAINLESS STEEL *acier inox*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc - 70cc island evoque / dynamique



KIT0038786 WHITE *blanc*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038790 WHITE *blanc*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc - 70cc island evoque / dynamique



KIT0038787 BLACK *noir*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

35cc - 35cc island evoque / dynamique



KIT0038791 BLACK *noir*

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

70cc - 70cc island evoque / dynamique

UP
SET-UP OPTIONS AND INSTALL. GUIDE
up
guide de choix et d'installation

Up is available in a number of different configurations. You can choose the number of aspiration modules (1-3), adding extra ones to the standard module as required. The standard and optional modules are available in 4 different finishes.
Up can be easily installed in false ceilings alongside the motor (both recirculation or ducted configurations are possible); the motor can also be installed outside your home or flat (ducted configuration only).
The following diagram gives you all the information and details you need to choose the right combination of modules, motor and pipes for your desired set-up.

La hotte Up peut faire l'objet d'innombrables configurations au choix: tout d'abord, on choisit le nombre de modules aspirants (de 1 à 3 modules) en ajoutant des modules optionnels au module de base. Le module de base et les modules optionnels peuvent tous être choisis dans 4 finitions différentes. Le système Up s'installe à l'intérieur du faux-plafond, où l'on peut éventuellement placer le moteur (en version aspirante ou filtrante); il est également possible de placer le moteur à l'extérieur de l'habitation (uniquement en version aspirante). Le schéma qui suit donne toutes les indications et tous les éléments à respecter pour bien choisir les modules, le moteur et les tuyaux nécessaires à l'installation.

INSTALLATION MODE
type d'installation

DUCT OUT WITH INTERNAL MOTOR *aspirante avec moteur interne*


outside
externe
*soft flexible pipe kit Ø 150 (GME 11)
*kit tube flexible soft Ø 150 (GME 11)
*soft flexible pipe kit Ø 200 (GME 88)
*kit tube flexible soft Ø 200 (GME 88)
internal motor
internal motor
- GME 11**
- GME 88***

RECYCLING WITH INTERNAL MOTOR *recyclage avec moteur interne*


*soft flexible pipe kit Ø 150 (GME 11)
*kit tube flexible soft Ø 150 (GME 11)
*soft flexible pipe kit Ø 200 (GME 88)
*kit tube flexible soft Ø 200 (GME 88)
air grid included in installation recycling kit
diffuseur d'air inclus dans le kit d'installation hotte recyclage
internal motor
moteur interne
- GME 11**
- GME 88***

DUCT OUT WITH EXTERNAL MOTOR *aspirante avec moteur externe*


*soft flexible pipe kit Ø 150 (GME 22)
*kit tube flexible soft Ø 150 (GME 22)
*soft flexible pipe kit Ø 200 (GME 77)
*kit tube flexible soft Ø 200 (GME 77)
external motor
moteur externe
- GME 22**
- GME 77***

MODULE COMPOSITION
composition des modules

1 MODULE *1 module*
(NORMAL PERFORM. WITH GME 11 AND GME 22, HIGH PERFORM. WITH GME 77 AND GME 88)
(performances standards avec GME 11 et GME 22, hautes performances avec GME 77 et GME 88)



2 MODULES *2 modules*
(ONLY WITH GME 77 AND GME 88 *uniquement avec GME 77 et GME 88*)


*soft flexible pipe kit Ø 150
*kit tube flexible soft Ø 150
Ø 200
cap Ø 150, included in installation kit 2/3 modules
bouchon Ø 150 compris dans le kit installation 2/3 modules
installation kit 2/3 modules
kit installation 2/3 modules

3 MODULES *3 modules*
(ONLY WITH GME 77 AND GME 88 *uniquement avec GME 77 et GME 88*)



* to be purchased separately, see details at p. 163 *à acheter séparément, détails supplémentaires page 163*
** to be used in the single module installation *à utiliser dans l'installation à un module*
*** to be used in 2/3 modules installation; advisable to obtain high performances in the single module installation
à utiliser dans l'installation à 2/3 modules ; conseillé pour de hautes performances dans l'installation à 1 module

* UP INSTALLATION KIT *kit installation*

\+ charcoal filter (3 pz)
filtre à charbon (3 pc)

KIT0046505
installation recycling kit
kit installation recycling

KIT0046504
installation kit 2/3 modules
kit installation 2/3 modules

KIT0051799
soft flexible pipe kit Ø 150
kit tube flexible soft Ø 150

KIT0051800
soft flexible pipe kit Ø 200
kit tube flexible soft Ø 200

INSTALLATION
installation

COD. 1052A



Rectangular pipe 150x70x1000mm
Tube rectangulaire 150x70x1000mm

COD. 1052B



Rectangular pipe 150x70x1500mm
Tube rectangulaire 150x70x1500mm

COD. 1053M



Rectangular pipe 220x90x1000mm
Tube rectangulaire 220x90x1000mm

COD. 1052C



Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm
Tube rectangulaire fl. 150x70x1000mm

COD. 1053S



Vertical rect. 90°curve 220x90mm
Coude rectangulaire vertical 220x90mm

COD. 1052F



Horizontal rect. curve 90° 150x70mm
Coude rectangulaire horiz.90°150x70mm

COD. 1052G



Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm
Joint rectangulaire rond 150x70-Ø125mm

COD. 1053Q



Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm
Joint rectangulaire rond 220x90-Ø150mm

COD. 1052L



Pipe connector 125-100mm
Raccord multiple 125-100mm

COD. 1052M



Pipe connector 150-125mm
Raccord multiple 150-125mm

COD. 1052N



Round flexible hose 125x1000mm
Tube rond flexible 125x1000mm

COD. 1052W



Round flexible hose 125x3000mm
Tube rond flexible 125x3000mm

COD. 1052AD



Round flexible hose 150x3000mm
Tube rond flexible 150x3000mm

COD. 1052O



Round hose 125x1000mm
Tube rond 125x1000mm

COD. 1053W



Round hose 150x1000mm
Tube rond 150x1000mm

COD. 1053X



Round hose 150x500mm
Tube rond 150x500mm

COD. 1052P



Round joint Ø125
Joint rond Ø125

COD. 1053Z



Round joint Ø150
Joint rond Ø150

COD. 1052Q



Round-rectang. curve 150x70-Ø125mm
Coude rond rectang. 150x70-Ø125mm

COD. 1053P



Round-rectang. curve 220x90-Ø1250mm
Coude rond rectang. 220x90-Ø1250mm

COD. 1052R



Round curve 90° Ø125mm
Coude rond 90° Ø125mm

COD. 1053Y



Round curve 90° Ø150mm
Coude rond 90° Ø150mm

COD. 1053N



Rectangular joint 220x90mm
Joint rectangulaire 220x90mm

COD. 1052D



Rectangular joint 150x70mm
Joint rectangulaire 150x70mm

COD. 1053R



Horizontal rectan. curve 90°220x90mm
Coude rectan. 90° horizontal 220x90mm

COD. 1052E



Horizontal rectan. curve 90°150x70mm
Coude rectan. 90° horizontal 150x70mm

First installation kit
Kit de première installation

COD. KIT01037

Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)
Kit tube aluminium+collier (Ø125)

COD. KIT01038

Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)
Kit tube aluminium+collier (Ø150)

First installation kit
Kit de première installation

COD. KIT0051799

Soft flexible pipe kit (Ø150)
Soft flexible pipe kit (Ø150)

COD. KIT0051800

Soft flexible pipe kit (Ø200)
Kit tube soft fl. (Ø200)

ACCESSORIES FOR HIGH PERFORMANCE
Accessoires de performance

KIT0010804 Kit Professional Buffle Inox

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

aqua / cruise / free spot / om special edition / om / spot / spot ng / stone / tamaya / tropic

KIT0010805 Kit Grease Filter Aluminium

AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

aqua / cruise / free spot / om special edition / om / spot / spot ng / stone / tamaya / tropic

KIT0010806 Kit Professional Inox Aleph



AVAILABLE FOR *disponibilité pour*

aqua / cruise / free spot / om special edition / om / spot / spot ng / stone / tamaya / tropic

KIT0010807 Kit Prof. Inox Milos

DISPONIBILE PER *Available for*

aqua / cruise / free spot / om special edition / om / spot / spot ng / stone / tamaya / tropicc

KIT0010809 Griglia uscita aria alte prest.

EXTERNAL MOTORS
Moteur externe

40010625 GME (menhir, om)





Duct Size (mm) *sortie*	150
Min-max airflow (m^3/h) *Débit d'air min-max*	300-900
Noise level min-max db(A) *Niv. sonore min-max*	38-50
Pressure (PA) *pression*	400
Absorption (W) *puissance*	180

PRF0006209 GME 11 (adagio, up)





Duct Size (mm) *sortie*	150
Min-max airflow (m^3/h) *Débit d'air min-max*	350-1000
Noise level min-max db(A) *Niv. sonore min-max*	46-56
Pressure (PA) *pression*	480
Absorption (W) *puissance*	265

PRF0006212 GME 22 (adagio, up)





Duct Size (mm) *sortie*	150
Min-max airflow (m^3/h) *Débit d'air min-max*	350-1000
Noise level min-max db(A) *Niv. sonore min-max*	46-59
Pressure (PA) *pression*	500
Absorption (W) *puissance*	150

PRF0006216 GME 77 (adagio, up)



Duct Size (mm) *sortie*	150	200
Min-max airflow (m^3/h) *Débit d'air min-max*	570-1500	900-2100
Noise level min-max db(A) *Niv. sonore min-max*	52-64	52-61
Pressure (PA) *pression*	650	630
Absorption (W) *puissance*	310	330

PRF0046491 GME 88 (adagio, up)



Duct Size (mm) *sortie*	150	200
Min-max airflow (m^3/h) *Débit d'air min-max*	390-1200	510-1500
Noise level min-max db(A) *Niv. sonore min-max*	57-68	57-64
Pressure (PA) *pression*	605	620
Absorption (W) *puissance*	370	410

HI-CARE
hi-care

COD. KIT02271



Box kit with 5 wipes for steel
Kit boîte 5 serviettes pour acier

COD. KIT02272

Box kit with 5 wipes for glass
Kit boîte 5 serviettes pour verre

COD. 1051F

Microfibre cloth 220x260
Chiffon microfibre Elica 220x260

CHARCOAL FILTERS
Filtre à charbon

CODE *code*	COOKER HOOD *hotte*	pg. *pg.*
LONG LIFE FILTER *filtre longue durée*		
CFC0020331	feel	34
CFC0020334	wizard	114
CFC0038699	shell	86
CFC0047652	sweet	76
F00262/3S	circus	74
	flat glass	78
	free spot	126
	galaxy	62
	galaxy island	124
	iceberg	128
	igloo	72
	joy	66
	joy island	126
	menhir	120
	personal	132
	reef	74
	reef island	130
	spot	68
	spot ng/cruise	70
	stone	58
	stone gallery	52
	trendy	66
	tribe	78
	tribe island	130
F00264/1S	juliette	100
F00431/S	kuadra	60
	kuadra island	122
	mini om	50
	sweet	76
	tube	58
	tube island	122
F00433/1	grace	90
	isolabella	98
	naked	98
	ola	94
	platinum	96
	star	88
	twin	96
	white stream	92
	wave	94
	victoria	92
F00439	elektra	52
	ico	36
	jasmine	100

CODE *code*	COOKER HOOD *hotte*	pg. *pg.*
LONG LIFE FILTER *filtre longue durée*		
F00439	om	42
	om se	42
	sinfonia	40
KIT01916/S	chrome	118
	horizonte	64
	meridiana	124
	space	56
	tender	64
KIT0037910	filo	134
	inside	134
CHARCOAL FILTER *filtre à charbon*		
CFC0009796	adagio	110
CFC0010442	bubble	54
	mini skin	50
	skin	44
CFC0010590	cloud nine	116
CFC0013072	alba cubo	60
	alba cubo island	120
	aqua	84
	eliper	138
	tamaya	81
	tamaya new wave	80
	tonda	84
	tropic	80
CFC0038000	elite14	138
CFC0038668	35cc dynamique	26
	35cc evoque	28
	70cc dynamique	30
	70cc evoque	32
	35cc isl. dynamique	102
	35cc isl. evoque	104
	70cc isl. dynamique	106
	70cc isl. evoque	108
	belt	46
	capitol	48
	elite26	136
	tiffany	38
F00159/S	concorde	144
F00169/1S	elibloc ht	140
	hydra	132
F00171/S	eliplane	140

CODE *code*	COOKER HOOD *hotte*	pg. *pg.*
CHARCOAL FILTER *filtre à charbon*		
F00171/S	glide	136
	elislim	144
F00173/S	elisummer	146
F00187/S	ice	72
F00189/S	elibloc 9	142
F00315/S	nikita	81
F00333/S	circus	74
	flat glass	78
	free spot	126
	galaxy	62
	galaxy island	124
	iceberg	128
	igloo	72
	joy	66
	joy island	126
	menhir	120
	personal	132
	reef	74
	reef island	130
	spot	68
	spot ng/cruise	70
	stone	58
	stone gallery	52
	trendy	66
	tribe	78
	tribe island	130
F00572/S	krea	146
KIT0046507/S	up	112

Why a range hood
Pourquoi une hotte?

The kitchen hood ensures comfort and well-being in the kitchen, the place of culinary exploration and stimulus for the senses. The range hood breathes life into the kitchen.
The range hood's main function is to improve the quality of air by eliminating fumes, unpleasant odors, and cooking vapors, which can be harmful to both you and your home.
The range hood is a valuable ally for your well being.
That's why when choosing a range hood, you need to ensure that it provides:
• Sufficient suction to meet your needs;
• An effective light source to facilitate food preparation;
• A design that suits your tastes and your needs;
• A high level of usability and a low noise level.

La hotte garantit confort et bien-être dans la cuisine, lieu de convivialité et de stimulation pour les sens. La hotte donne vie à la cuisine et la fait respirer.
Sa fonction principale consiste à améliorer la qualité de l'air, en éliminant les fumées issues de la combustion, les mauvaises odeurs et les vapeurs provenant de la cuisson, qui sont nocives à la fois pour l'organisme et pour les meubles et les murs. La hotte est un précieux allié de votre bien-être.
C'est pourquoi en choisissant une hotte, il faut s'assurer qu'elle garantit:
• *Une aspiration adaptée à vos besoins;*
• *Une source de lumière efficace pour vous offrir un plus grand confort lors de la préparation des plats;*
• *Un design en phase avec vos goûts et vos exigences;*
• *Une bonne facilité d'utilisation et un fonctionnement silencieux.*

What style fits you?
À quel modèle aspirez-vous?

The extractor hood enhances the character of your kitchen and gives it a new identity.
Thanks to their attractive appearance, refined details and premium materials, extractor hoods are capable of defining and decorating your kitchen single-handed.
A wide range of installation options is available:

1) Wall-mounted: the kitchen units are located against the wall with the cooktop adjacent to the wall (extractor to be wall-mounted)

2) Island: the main kitchen unit is located in the middle of the room with the cooktop away from the wall (hood to be ceiling-mounted)

3) Corner: the kitchen units extend along two walls and the cooktop is located in the corner between them (extractor hood to be installed between the two adjacent walls)

4) Built-in: the cooktop is located beneath a wall-unit (extractor hood to be installed inside the wall unit)

Choose an extractor hood that facilitates your work in the kitchen, affords freedom of movement and simplifies food preparation. The extractor hood must be efficient and offer high suction performance, good lighting and low noise.
The extractor hood also needs the right level of suction power. Bear in mind the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to ensure the right air flow and minimise electricity consumption.
The suction power or capacity (expressed in m³/h) is the volume of air that an extractor hood aspires in one hour. If you have a small family and you cook quick meals, a capacity of up to 450 m³/h is sufficient **(5)**;
if you cook often, or have frequent dinner parties or a large family you need suction capacity of more than 500 m³/h **(6).**

La hotte exalte le caractère de la cuisine en lui donnant une nouvelle identité.
Grâce à l'esthétique, au raffinement des détails et à la recherche des matériaux, la hotte est en mesure, seule, de définir et de décorer vos espaces.
Les possibilités d'installation sont multiples:

***1) Murale:** la cuisine est placée contre un mur avec le plan de cuisson adjacent au mur (hotte à installer au mur)*

***2) En îlot:** la cuisine se situe au centre de la pièce avec le plan de cuisson éloigné du mur (hotte à installer au plafond)*

***3) En angle:** la cuisine se développe entre deux murs de la pièce et le plan de cuisson se trouve dans l'angle (hotte à installer entre les deux murs adjacents)*

***4) Encastrée:** le plan de cuisson se trouve sous un meuble suspendu (hotte à installer à l'intérieur du meuble)*

Choisissez une hotte qui vous facilite la tâche lorsque vous travaillez dans la cuisine, qui vous procure une grande liberté de mouvement et simplifie la préparation des aliments. La hotte doit être efficace. Elle doit présenter d'excellentes performances d'aspiration, d'éclairage et de silence.
La hotte doit également posséder la puissance d'aspiration adaptée. Évaluez les dimensions de votre cuisine et vos habitudes culinaires: il n'y a que comme cela que vous pourrez atteindre le juste équilibre entre renouvellement de l'air et consommation d'électricité.
La puissance d'aspiration ou débit (exprimé en m³/h) est le volume d'air qu'une hotte aspirer en une heure.
Si vous avez une petite famille ou que vous cuisinez des plats rapides, un modèle d'une puissance allant jusqu'à 450 m³/h vous suffira **(5)***; en revanche, si vous cuisinez souvent, que vous recevez beaucoup d'amis ou que vous avez une famille nombreuse, la puissance d'aspiration devra être supérieure à 500 m³/h* **(6)**.





For a correct installation
Pour une bonne installation

For correct operation of your range hood; professional installation by a specialized technician is the key.
Assembly and maintenance vary according to the two types of range hood:
6) Duct-out hoods: exhaust air to the outdoor atmosphere. This type is most used type because they offer high performance, high capacity and low noise.
7) Recirculating hoods: remove unpleasant odors from the air by means of a charcoal and grease filter before re-introducing the air into the kitchen. This type is suitable for kitchens with no extractor duct and also avoids thermal losses to the outside atmosphere.
Nearly all Elica models are capable of operating in both modes.
Before installing your range hood, familiarize yourself with these basic rules:
• Follow all the steps shown in the instruction handbook;
• If you run into difficulties, seek assistance from a reliable, specialied technician;
• Connect duct-out hoods to the outside atmosphere with a dedicated pipe with a diameter of 4-3/4inches – 6 inches: minimizing the ducting distance and avoiding unnecessary bends maximizes performance;
• Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the handbook, in order to ensure safety and avoid damage to working parts;
• Make sure that the electric socket is close enough to the hood for connection.

Le fonctionnement parfait de la hotte est assuré par une installation correcte, garantie par l'intervention de personnel spécialisé.
Le montage et l'entretien varient en fonction des deux types de hotte:
***6) La hotte aspirante** expulse l'air à l'extérieur de l'habitation. C'est le type de hotte le plus diffusé car il garantit de hautes performances, un débit élevé et un faible niveau sonore.*
***7) La hotte filtrante** élimine les mauvaises odeurs grâce à son filtre anti-odeur et les réinjecte dans l'air ambiant de la cuisine. Ce type de hotte est adapté dans les situations dans lesquelles il n'y a pas de trou d'évacuation et elle permet de réaliser des économies d'énergie en évitant les pertes chaleurs dues à l'évacuation de l'air vicié à l'extérieur de l'habitation.*
Tous les modèles Elica sont prévus pour pouvoir fonctionner selon ces deux modes.
Avant de procéder à l'installation de votre hotte, gardez bien à l'esprit ces règles de base:
• *Suivez toutes les étapes indiquées dans le mode d'emploi du produit;*
• *En cas de difficultés, demandez l'intervention d'un technicien spécialisé en qui vous avez confiance;*
• *Raccordez la hotte aspirante avec l'extérieur à l'aide d'un tuyau spécialement prévu à cet effet d'un diamètre de 120/150 mm: pour garantir des performances optimales, préférez une longueur réduite sans coude.*
• *Respectez la distance minimale par rapport au plan de cuisson qui est indiquée dans le mode d'emploi afin d'éviter d'endommager les parties fonctionnelles et de préserver la sécurité des individus;*
• *Contrôlez que la prise électrique se situe à proximité du produit pour faciliter son raccordement.*

6



7



Long live your range hood
Longue vie à votre hotte

To ensure the long life and correct operation of your range hood, the first step is to keep the filtering system in good condition.
There are two types of filters:
8) The grease filter: protects your range hood by trapping particles of grease. It requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature;
9.1-9.2) The active, charcoal filter: removes and traps odor particles from the air. Charcoal filters should be replaced every 3-4 months.
Other precautions that will also help keep your range hood in perfect condition:
• Switch the hood on at speed 1 when you start cooking, and increase fan speed as the intensity of fumes and odors increases. When you have finished cooking, return to minimum speed and keep the hood switched on for another 5-10 minutes;
• Clean the hood regularly both inside and out; remember to disconnect the plug from the outlet or switch it off before proceeding;
• Close the windows when the range hood is running;
• Turn the hood off if you have a fire going in your fireplace;
• In the event of failure, always consult a qualified technician.

Pour assurer une longue durée de vie et le bon fonctionnement de votre hotte, la première chose à faire consiste à maintenir le système de filtrage en parfait état. Il existe deux types de filtres:
***8) le filtre anti-graisse** protège votre hotte en retenant les particules de graisse. Il nécessite un nettoyage régulier à la main à l'aide d'un détergent neutre ou au lave-vaisselle à basse température;*
***9.1-9.2) le filtre anti-odeur,** à charbons actifs, capture et retient les particules odorantes se trouvant dans l'air. Souvenez-vous de le changer tous les 3-4 mois. D'autres petites précautions vous aideront à conserver votre hotte saine et efficace:*
• *Allumez la hotte à la première vitesse au début de la cuisson et augmentez l'aspiration au moment où la production de fumée et d'odeurs est la plus importante. Une fois la cuisson terminée, repassez à la vitesse la plus faible et laissez la hotte allumée pendant 5 à 10 minutes supplémentaires;*
• *Procédez régulièrement au nettoyage interne et externe de la hotte, en vous souvenant de la débrancher de la prise électrique ou de couper l'interrupteur de la hotte avant d'aller plus loin;*
• *Fermez les fenêtres lorsque la hotte est en marche;*
• *Éteignez la hotte lorsque un feu est allumé dans votre cheminée;*
• *En cas de panne, adressez-vous toujours à des techniciens qualifiés.*

8

9.1 Remove the charcoal filter



9.2 Insert the new charcoal filter



art direction
Fabrizio Crisà

visual concept
Stefano Menconi
Barbara Persigilli

photographs
33 Multimedia Studio, Pesaro

rendering
Eikon, Pesaro (gallery images)
Fabrizio Crisà
Mariachiara Russo

photolitographs & post production
Selecolor Firenze

coordination
Barbara Persigilli

graphic editing
Valeria Spinsanti

print
OGM, Padova

This catologue is of exclusive proprietà of Elica spa. All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is stricty forbidden.
Ce catalogue est la propriété d'Elica spa. Tous les droits sont réservés. Toute forme de reproduction intégrale ou partielle est interdite.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.
L'impression typographique ne reproduit pas toujours fidèlement les teintes et les matériaux originaux.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.
Elica se réserve le droit d'apporter des modifications aux données et aux détails des produits présents dans ce catalogue, sans être tenue d'en donner préavis.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C084761

Printed with BIO "NATURAL FRIENDLY" inks mode up of oils vegetables
Imprimé avec des encres BIO "NATURAL FRIENDLY" à base d'huiles végétales

September 2012
Septembre 2012

FREE SAMPLE ZAMMC0023

www.elica.com